


AB

THE AB COLLECTIONS

NOVELTIES CERSAIE 2024



PORCELAIN TILES AND WHITE BODY TILES

PORCELÁNICO Y PASTA BLANCA



AB

dress up your world

THE AB COLLECTIONS NOVELTIES FOR 2024

PORCELAIN TILES

Azulejos Benadresa

Reinventarse sin perder la esencia. En AB nos esforzamos cada día por seguir mejorando y evolucionando, permaneciendo fieles a nuestros orígenes. Somos una empresa en constante desarrollo con una permanente inversión en las últimas tecnologías de producción en materiales cerámicos que nos permite no sólo ofrecer las más novedosas soluciones técnicas y estéticas, sino también una amplia variedad de formatos combinables entre sí, con un variado abanico de texturas, acabados y diseños que dotan a nuestras colecciones de una gran versatilidad.


EN Reinvent yourself without losing the essence. At AB we strive every day to keep improving and evolving, but always being faithful to our origins. We are a constantly developing company with a continuous investment in the latest production technologies in ceramic materials, which allows us not only to offer the most up to date technical and aesthetic solutions but also a wide variety of formats that can be combined with each other, and a wide range of textures, finishes and designs that give our collections a great versatility.

FR Se réinventer sans perdre l'essence. Chez AB, nous nous efforçons chaque jour de continuer à grandir et nous améliorer, tout en restant fidèles à nos origines. Grâce à un investissement permanent dans les dernières technologies de production de matériaux céramiques, notre entreprise est en constante évolution. Cela nous permet non seulement d'offrir les solutions techniques et esthétiques les plus récentes, mais aussi de miser sur une grande variété de formats combinables entre eux, avec un éventail varié de textues, et finitions graphiques qui confèrent à nos collections une grande polyvalence.

DE Sich neu erfinden, ohne die Essenz zu verlieren. Bei AB streben wir jeden Tag danach, uns zu verbessern und weiterzuentwickeln, wobei wir unseren Ursprüngen treu bleiben. Wir sind ein Unternehmen in ständiger Entwicklung mit ständigen Investitionen in die neuesten Technologien der Produktion von keramischen Materialien, die es uns ermöglicht, nicht nur die neuesten technischen und ästhetischen Lösungen anzubieten, sondern auch eine Vielzahl von Formaten, die miteinander kombinierbar sind, mit einer Vielzahl von Texturen, Oberflächen und Designs, die unseren Kollektionen eine große Vielseitigkeit verleihen.

Formatos Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles





Colecciones

Collections

Índice alfabético
Alphabetical index

AURA	6
CAMELOT	28
DORSTONE	34
GLASTONBURY	46
MAJESTIC	52
PIETRA ANTICA	76
SCABOS	92

Índice formatos
Format index
Porcelánico
Porcelain tiles

280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"	
AURA	6
CAMELOT	28
DORSTONE	34
GLASTONBURY	46
MAJESTIC	52
SCABOS	92

260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"	
PIETRA ANTICA	76

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"	
AURA	6
CAMELOT	28
DORSTONE	34
GLASTONBURY	46
MAJESTIC	52
PIETRA ANTICA	76
SCABOS	92

80 x 160 cm. — 31,50" x 63"	
AURA	10
CAMELOT	32
DORSTONE	36
GLASTONBURY	50
MAJESTIC	56
PIETRA ANTICA	78

80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"	
AURA	10
DORSTONE	36
MAJESTIC	56
PIETRA ANTICA	78

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"	
AURA	6
CAMELOT	28
DORSTONE	34
GLASTONBURY	46
MAJESTIC	52
PIETRA ANTICA	76
SCABOS	92

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Ivory Natural
280 x 120 cm. XL2812RB

XLAB



Aura Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012RB



Aura Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Ivory Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Ivory Natural 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Ivory Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB



Aura Ivory Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aura Ivory Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Ivory Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Ivory Natural
80 x 80 cm.

PR8080RB



Aura Ivory Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Aura Ivory Natural
80 x 160 cm.

P8016RB



Aura Ivory Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Ivory Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Ivory Natural 80 x 80 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Brown Pulido
280 x 120 cm. XL2812GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

XLAB



Aura Brown Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Aura Brown Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Brown Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Brown Pulido 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Brown Pulido
80 x 80 cm. PR8080GRP



Aura Brown Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Brown Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Brown Pulido 80 x 80 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles




Aura Snow Natural
280 x 120 cm. XL2812RB

XLAB



Aura Snow Natural
60 x 120 cm. P6012RB



Aura Snow Natural
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Snow Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Snow Natural 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Snow Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

XLAB



Aura Snow Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aura Snow Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Snow Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Snow Pulido 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Snow Natural
80 x 80 cm.

PR8080RB



Aura Snow Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Aura Snow Natural
80 x 160 cm.

P8016RB



Aura Snow Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Snow Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Snow Pulido 80 x 80 cm.


Aura

Porcelánico / Porcelain tiles




Aura Sky Natural
280 x 120 cm. XL2812RB

XLAB



Aura Sky Natural
60 x 120 cm. P6012RB



Aura Sky Natural
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Sky Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Sky Natural 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Sky Pulido
280 x 120 cm. XL2812P


—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

XLAB



Aura Sky Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aura Sky Pulido
120 x 120 cm. P1212P


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105




Revestimiento / Wall Tiles: Aura Sky Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Sky Pulido 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles




Aura Sky Natural
80 x 80 cm. PR8080RB



Aura Sky Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Aura Sky Natural
80 x 160 cm. P8016RB



Aura Sky Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Sky Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Sky Natural 80 x 80 cm.

Camelot

Porcelánico / Porcelain tiles



Camelot Silky
280 x 120 cm. XL2812LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15



Camelot Silky
60 x 120 cm. P6012LB



Camelot Silky
120 x 120 cm. P1212LB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Camelot Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Camelot Silky 120 x 120 cm.

Camelot

Porcelánico / Porcelain tiles



Camelot Pulido
280 x 120 cm. XL2812GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15



Camelot Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Camelot Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Camelot Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tilés: Camelot Pulido 120 x 120 cm.

Camelot

Porcelánico / Porcelain tiles



Camelot Silky
80 x 160 cm. P8016LB



Camelot Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Camelot Silky 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Camelot Silky 80 x 160 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Dorstone Bone
280 x 120 cm. XL2812RB



Dorstone Bone
60 x 120 cm. P6012RB



Dorstone Bone
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Bone 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Bone 120 x 120 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Dorstone Bone
80 x 80 cm. PR8080RB



Dorstone Bone
80 x 160 cm. P8016RB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Bone 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Bone 80 x 80 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Dorstone Beige
280 x 120 cm. XL2812RB



Dorstone Beige
60 x 120 cm. P6012RB



Dorstone Beige
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Beige 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Beige 120 x 120 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Dorstone Beige
80 x 80 cm. PR8080RB



Dorstone Beige
80 x 160 cm. P8016RB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Beige 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Beige 80 x 80 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Dorstone Nut
280 x 120 cm. XL2812RB

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Dorstone Nut
60 x 120 cm. P6012RB



Dorstone Nut
120 x 120 cm. P1212RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Nut 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Nut 120 x 120 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Dorstone Nut
80 x 80 cm. PR8080RB



Dorstone Nut
80 x 160 cm. P8016RB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Nut 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Nut 80 x 80 cm.

Glastonbury

Porcelánico / Porcelain tiles



Glastonbury Savia
280 x 120 cm. XL2812RB



Glastonbury Savia
60 x 120 cm. P6012RB



Glastonbury Savia
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Glastonbury Savia 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Glastonbury Savia 120 x 120 cm.

Glastonbury

Porcelánico / Porcelain tiles




Glastonbury Grigio
280 x 120 cm. XL2812RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15



Glastonbury Grigio
60 x 120 cm. P6012RB



Glastonbury Grigio
120 x 120 cm. P1212RB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105




Revestimiento / Wall Tiles: Glastonbury Grigio 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Glastonbury Grigio 120 x 120 cm.

Glastonbury

Porcelánico / Porcelain tiles



Glastonbury Savia
80 x 160 cm. P8016RB



Glastonbury Grigio
80 x 160 cm. P8016RB



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Glastonbury Savia 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Glastonbury Savia 80 x 160 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Cream Silky
280 x 120 cm. XL2812LB



Majestic Cream Silky
60 x 120 cm. P6012LB



Majestic Cream Silky
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Cream Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Cream Silky 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Cream Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15



Majestic Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Majestic Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Cream Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Cream Pulido 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Cream Silky
80 x 80 cm. PR8080LB



Majestic Cream Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Majestic Cream Silky
80 x 160 cm. P8016LB



Majestic Cream Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105




Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Cream Silky 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Cream Silky 80 x 80 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Pearl Silky
280 x 120 cm. XL2812LB



Majestic Pearl Silky
60 x 120 cm. P6012LB



Majestic Pearl Silky
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Pearl Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Pearl Silky 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Pearl Pulido
280 x 120 cm. XL2812P



MF

Majestic Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Majestic Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Pearl Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Pearl Pulido 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Pearl Silky
80 x 80 cm. PR8080LB



Majestic Pearl Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Majestic Pearl Silky
80 x 160 cm. P8016LB



Majestic Pearl Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Pearl Silky 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Pearl Silky 80 x 80 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Grey Silky
280 x 120 cm. XL2812LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15



Majestic Grey Silky
60 x 120 cm. P6012LB



Majestic Grey Silky
120 x 120 cm. P1212LB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Grey Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Grey Silky 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Grey Pulido
280 x 120 cm. XL2812P



Majestic Grey Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Majestic Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Grey Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Grey Pulido 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Grey Silky
80 x 80 cm. PR8080LB



Majestic Grey Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Majestic Grey Silky
80 x 160 cm. P8016LB



Majestic Grey Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105




Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Grey Silky 80 x 160 cm.— Pavimento / Floor Tiles: Majestic Grey Silky 80 x 80 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Dark Silky
280 x 120 cm. XL2812R



Majestic Dark Silky
60 x 120 cm. P6012R



Majestic Dark Silky
120 x 120 cm. P1212R

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Dark Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Dark Silky 120 x 120 cm.

Majestic


Porcelánico / Porcelain tiles




Majestic Black Pulido
280 x 120 cm. XL2812GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15



Majestic Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Majestic Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Black Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Black Pulido 120 x 120 cm.


Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Dark Silky
80 x 80 cm.

PR8080R



Majestic Black Pulido
80 x 80 cm.

PR8080GRP



Majestic Dark Silky
80 x 160 cm.

P8016R



Majestic Black Pulido
80 x 160 cm.

P8016GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Dark Silky 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Dark Silky 80 x 80 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



XL**AB**



Pietra Antica Crema Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Pietra Antica Crema Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Pietra Antica Crema Pulido
120 x 120 cm. P1212P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema Pulido 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Pietra Antica Crema Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P



Pietra Antica Crema Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema Pulido 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles




XLAB



Pietra Antica Cenere Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Pietra Antica Cenere Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Pietra Antica Cenere Pulido
120 x 120 cm. P1212P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Cenere Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Cenere Pulido 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Pietra Antica Cenere Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P



Pietra Antica Cenere Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Cenere 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Cenere 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Pietra Antica Grigio Pulido
260 x 120 cm.

XL2612P

Espe­sor / Thick­ness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Pietra Antica Grigio Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Pietra Antica Grigio Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Grigio Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Grigio Pulido 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Pietra Antica Grigio Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P



Pietra Antica Grigio Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Grigio Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Grigio Pulido 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Pietra Antica Nero Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Pietra Antica Nero Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Pietra Antica Nero Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Nero Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Nero Pulido 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Pietra Antica Nero Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080GRP



Pietra Antica Nero Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Nero Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Nero Pulido 80 x 80 cm. Rectificado.

Scabos

Porcelánico / Porcelain tiles



Scabos Cream
280 x 120 cm.

XL2812RB

XL**AB**



Scabos Cream
60 x 120 cm.

P6012RB



Scabos Cream
120 x 120 cm.

P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Scabos Cream 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Scabos Cream 120 x 120 cm.

Scabos

Porcelánico / Porcelain tiles



Scabos Nut
280 x 120 cm. XL2812RB

XLAB



Scabos Nut
60 x 120 cm. P6012RB



Scabos Nut
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 105



Revestimiento / Wall Tiles: Scabos Nut 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Scabos Nut 120 x 120 cm.

AB

Características técnicas

Technical characteristics

Características técnicas

Technical characteristics

280 × 120 cm. / 110,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 280 x 120 cm. 110,24” x 47,24”		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance					
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistanc PRO- NADE			
									Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide								
AURA	Ivory Natural	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Brown Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Snow Natural	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Snow Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Sky Natural	2 R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
CAMELOT	Silky	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
DORSTONE	Beige	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Nut	2 R10	6	3	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
GLASTONBURY	Savia	2 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Grigio	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
MAJESTIC	Cream Silky	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Cream Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Pearl Silky	0	5	4	2400	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Pearl Pulido	0	4	4	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Grey Silky	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Dark Silky	0	5	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Black Pulido	0	4	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
SCABOS	Cream	2 R10	5	4	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
	Nut	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			

260 × 120 cm. / 102,36” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistan- PROME- NADE
									Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
PIETRA ANTICA	Crema Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cenere Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grigio Pulido	0	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nero Pulido	0	2	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

120 × 120 cm. / 47,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" " x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmic Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancePROME- NADE
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid					
AURA	Ivory Natural	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Brown Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow Natural	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky Natural	2 R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CAMELOT	Silky	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	DORSTONE	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE
Beige		2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
Nut		2 R10	6	3	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

80 × 80 cm. / 31,50” x 31,50”

120 × 120 cm. / 47,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" " x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amoníaco Ammonia Chloride	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide
GLASTONBURY	Savia	2 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grigio	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MAJESTIC	Cream Silky	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cream Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl Silky	0	5	4	2400	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl Pulido	0	4	4	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Silky	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Dark Silky	0	5	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Black Pulido	0	4	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PIETRA ANTICA	Crema Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cenere Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grigio Pulido	0	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nero Pulido	0	2	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SCABOS	Cream	2 R10	5	4	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nut	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

80 × 160 cm. / 31,50” x 63”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50” x 63”		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la Helada Frost Resistance	Resistencia a la Flexión Bending Resistance
									Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
AURA	Ivory Natural	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Brown Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow Natural	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky Natural	2 R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
Sky Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CAMELOT	Silky	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DORSTONE	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Beige	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GLASTONBURY	Nut	2 R10	6	3	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Savia	2 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GLASTONBURY	Grigio	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Silky	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MAJESTIC	Cream Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Silky	0	5	4	2400	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Pulido	0	4	4	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Silky	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Dark Silky	0	5	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black Pulido	0	4	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Crema Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PIETRA ANTICA	Cenere Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grigio Pulido	0	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nero Pulido	0	2	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas
Technical characteristics

Características técnicas
Technical characteristics

80 × 80 cm. / 31,50” x 31,50”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning Agua Additives Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)								
								Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Físic. Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance PROM- NADE
AURA	Ivory Natural	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Brown Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow Natural	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky Natural	2 R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DORSTONE	Sky Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MAJESTIC	Beige	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nut	2 R10	6	3	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Silky	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Silky	0	5	4	2400	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Pulido	0	4	4	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Silky	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PIETRA ANTICA	Dark Silky	0	5	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black Pulido	0	4	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Crema Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Genere Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grigio Pulido	0	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nero Pulido	0	2	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

SOPORTES Pavimento Elevado



Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.


Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.


The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.



BSP




XSP pro




XSP lite




1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water drainage



2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness



3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation



4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting



Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
Vel et eium res nient porercius, omnis eruptas natem aut volecto rpossequiate repudip saperovit dellandae net aut dolorestrum quam quist verferum facimi, illorro bea eossuntiatem quiatissit as iscimusciet eatur, corro eumqui nihilli.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The pices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.
*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.

XSP0 LITE 21-27 mm	XSP1 LITE 27-33 mm	XSP2 LITE 33-40 mm	XSP3 PRO 40-57 mm	XSP4 PRO 57-80 mm	XSP5 PRO 80-120 mm	XSP6 PRO 120-160 mm	XSP7 PRO 160-200 mm	XSP8 PRO 200-245 mm



XSP lite



XSP pro

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03080010A	XSP Plot 0 LITE - Caja 21 - 27 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,22	8436585252985	TR148
03080011A	XSP Plot 1 LITE - Caja 27 - 33 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,34	8436585252992	TR174
03080012A	XSP Plot 2 LITE - Caja 33 - 40 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,44	8436585253005	TR200
03080003A	XSP Plot 3 PRO - Caja 40 - 57 mm, 3% 25 uds	1	582×400×385	7,68	8436585252923	TR220
03080004A	XSP Plot 4 PRO - Caja 57 - 80 mm, 5% 25 uds	1	582×400×385	8,52	8436585252930	TR225
03080005A	XSP Plot 5 PRO - Caja 80 - 120 mm, 5% 25 uds	1	582×400×385	9,96	8436585252947	TR240
03080006A	XSP Plot 6 PRO - Caja 120 - 160 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	11,02	8436585252954	TR241
03080007A	XSP Plot 7 PRO - Caja 160 - 200 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	11,66	8436585252961	TR243
03080008A	XSP Plot 8 PRO - Caja 200 - 245 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	12,98	8436585252978	TR246

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versatil para cada necesidad de instalación o proyecto.

Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.



Slim



BSP

BSP1 35 - 50	BSP2 50 - 80	BSP3 80 - 140	BSP4 140 - 255	+1 CASQUILLO 240 - 355	+2 CASQUILLOS 340 - 455 mm	+3 CASQUILLOS 440 - 555 mm	+4 CASQUILLOS 540 - 655 mm

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03040002A	Slim Apoyo 12 - 20 mm 1 ud	186	395×295×450	18,38	8436585252725	TR08
03040000A	Slim Apoyo 10 mm 1 ud	258	395×295×450	15,06	8436585250011	TR04
03040001A	Slim Apoyo 15 mm 1 ud	174	395×295×450	15,34	8436585250028	TR04
03040121Z	Accesorios P.E. Almohadilla SP 1 ud	825	395×295×450	11,66	8436585251544	TR03
03140001Z	BSP Plot 1 35 - 50 mm 1 ud	107	582×400×385	14,56	8436585254057	TR11
03140002Z	BSP Plot 2 50 - 80 mm 1 ud	72	582×400×385	12,24	8436585254064	TR12
03140003Z	BSP Plot 3 80 - 140 mm 1 ud	48	582×400×385	10,44	8436585254071	TR17
03140004Z	BSP Plot 4 140 - 255 mm 1 ud	36	582×400×385	11,20	8436585254088	TR20
03181402A	Accesorios P.E. Casquillo 100 mm 55 uds	1	395×295×450	5,38	8436585254095	TR122
03181810Z	Accesorios P.E. Regulador Inclinación 2,5% 1 ud	275	395×295×450	18,61	8436585254460	TR05
03181806A	Accesorios P.E. Cabezal Baculante 10 uds	54	395×295×450	12,14	8436585254132	TR36
03181807A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 0% 10 uds	100	395×295×450	6,22	8436585254149	TR33
03181808A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 2% 10 uds	78	395×295×450	7,24	8436585254156	TR37

Porcelánico / Porcelain tiles **XLAB**

	PIEZA PIECE		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS			kg Cajón Crate	Total Weight
	m²	kg	Pieza Piece	m²	kg		
280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023	100	1.123
280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Porcelánico / Porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	47,24 X 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	23,62 X 47,24
80 x 160 cm.	1	1,28	26,00	42	53,76	1.092	31,5 X 63
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	2	1,28	26,00	48	61,44	1.248	31,5 X 31,50

Iconos / Icons



Porcelánico
Porcelain tiles



Pasta roja
Red body tiles



Pasta blanca
White body tiles



Polivalente
Versatiles



Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



Mate
Matt



Satinado
Satin



Brillo
Shiny



Lapado
Lapatto



Brillo Pulido
Shiny polished



Tierra coloreada
Colored body



V1 Color uniforme
V1 Uniform color



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high



No repetitivo
No repetitive



Anti-hielo
Frost proof



Corte
Cut



Pre-corte
Pre-cut



Anti-Slip



Relieve
Relief



Sistema nivelado
Levelling system



Multiformato
Multiformat



Rectificado
Rectified

Anti-Slip / Anti-Slip



Según normativa
According to Regulations UNE 41901:2017 EX - Pendulum test



Según normativa
According to Regulations DIN 51097:1992 - Ramp test



Según normativa
According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5 - Ramp test

UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Media Medium	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Media Medium	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

- (1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products
(2) Aditivos para agua de piscinas / Aditives for swimming pool
(3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
(4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
(5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión.
Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

CLASS I

Weak resistance to abrasion.
Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion.
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

Esta clasificación es válida para las aplicaciones dadas en condiciones normales. Deberá tenerse en cuenta el calzado, el tipo de tráfico y los métodos de limpieza previstos, y los suelos deberán estar adecuadamente protegidos contra la suciedad que pueda rayar las entradas de los edificios mediante la interposición de dispositivos de fijación del calzado.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

Escala de destonificación del color / Shade variation program scale



V1 Color uniforme
V1 Uniform color

V1 ASPECTO UNIFORME /
V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
/ All the pieces from the same production run are similar.



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low

V2 DESTONIFICADO LIGERO /
V2 SHADE VARIATION: LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
/ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium

V3 DESTONIFICADO MEDIO /
V3 SHADE VARIATION: MEDIUM
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high

V4 MUY DESTONIFICADO /
V4 SHADE VARIATION: HIGH
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única
/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.z

Sistema de nivelación
Peygran tile levelling system

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Tarifa de sistema de nivelación / Rates levelling system



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



Sistema nivelado
Levelling system

AB

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com



#DressUpYourWorld

El tono del producto final puede diferir ligeramente debido al proceso de impresión del catálogo.
The tone of the final product may differ slightly due to the catalog printing process.

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño ya que son propiedad exclusiva de Azulejos Benadresa S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Azulejos Benadresa S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design are reserved as they are the exclusive property of Azulejos Benadresa S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. AB is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Azulejos Benadresa S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.

AB

Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km.4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com



#DressUpYourWorld