

KEY PRODUCT COLLECTIONS

2026-2027

emotion
ceramics

emotion
Ceramics



 #100%MADEINSPAIN



LA VIDA ES CONSTANTE MOVIMIENTO

Queremos acompañaros con nuestros productos en este camino de sensaciones. Nuestro deseo es que entréis en vuestro hogar y os identifiquéis con él. A todos nos encanta poder abrir nuestras puertas a las personas queridas y compartir momentos únicos con los que crear ese abanico de sensaciones del que se impregnarán las estancias de nuestro hogar.

«*Empecemos a crear juntos tu hogar*»

LIFE IS IN PERPETUAL MOTION

We want to accompany you with our products on this path of sensations. Our desire is for you to come into your home and identify with it. We all love being able to open our doors to our loved ones and share unique moments that create this set of sensations that permeate the rooms of our home.

«*Let's start creating your home together*»

LA VIE EST EN PERPÉTUELLE MOUVEMENT

Nous voulons vous accompagner avec nos produits sur ce chemin de sensations. Notre désir est que vous entrez dans votre maison et que vous vous identifiez à elle. Nous aimons tous pouvoir ouvrir nos portes à nos proches et partager des moments uniques qui créent cette ensemble de sensations qui imprègnent les pièces de notre maison.

«*Commençons à créer ensemble votre maison*»

EMOTION CERAMICS

Cifras | Numbers | Chiffres

1. UNA DE LAS PRINCIPALES
COMPAÑÍAS DE BALDOSAS
DEL MUNDO

ONE OF THE WORLD'S
LEADING TILE
MANUFACTURERS

L'UNE DES PLUS GRANDES
ENTREPRISES DE CARRELAGE
AU MONDE

2. CENTROS LOGÍSTICOS
LOGISTIC CENTERS
CENTRES LOGISTIQUES

5. CENTROS DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTERS
CENTRES DE PRODUCTION

19. LINEAS DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION LINES
LIGNES DE PRODUCTION

21. FORMATOS
SIZES
FORMATS

+120. PAÍSES
COUNTRIES
PAYS

+15
mill. M² CAPACIDAD DE ALMACENAJE
M² WAREHOUSE CAPACITY
M² CAPACITÉ DE STOCKAGE

+45
mill. M² / AÑO PRODUCCIÓN
M² / YEAR PRODUCTION
M² /AN. PRODUCTION

CATALOGUE 2026 | 2027

KEY PRODUCT

KEY PRODUCT es la selección de colecciones de EMOTION diseñada para garantizar una disponibilidad inmediata de los productos con mayor demanda del mercado. A través de este compromiso de disponibilidad inmediata, EMOTION ofrece a distribuidores y profesionales una solución que reduce los plazos de entrega, optimiza la gestión de proyectos y permite responder con mayor agilidad a las necesidades de sus clientes. Más que una selección de productos, **KEY PRODUCT** representa una filosofía de servicio basada en la cercanía, la fiabilidad y la capacidad de respuesta. Un compromiso firme de EMOTION con sus clientes.

- 1. DISPONIBILIDAD INMEDIATA DEL MATERIAL.
- 2. TRANQUILIDAD EN EL SERVICIO DE VENTA.
- 3. MAYOR ROTACIÓN DEL PRODUCTO.
- 4. GARANTIZAR EL MATERIAL EN OBRA RÁPIDAMENTE.
- 5. FLEXIBILIDAD PARA EL CLIENTE.

* Si no hay stock, se da fecha de fabricación preferente.

KEY PRODUCT is EMOTION's selection of collections designed to ensure immediate availability of the products with the highest market demand.

Through this commitment to immediate availability, EMOTION provides distributors and professionals with a solution that reduces lead times, optimizes project management, and enables a faster response to their customers' needs.

More than just a product selection, **KEY PRODUCT** represents a service philosophy based on proximity, reliability, and responsiveness. A firm commitment from EMOTION to its customers.

- 1. IMMEDIATE PRODUCT AVAILABILITY.
- 2. PEACE OF MIND THROUGHOUT THE SALES PROCESS.
- 3. HIGHER PRODUCT TURNOVER.
- 4. FAST MATERIAL AVAILABILITY FOR PROJECTS AND INSTALLATIONS.
- 5. GREATER FLEXIBILITY FOR CUSTOMERS.

* If the product is out of stock, a priority production date will be provided.

KEY PRODUCT est la sélection de collections d'EMOTION conçue pour garantir une disponibilité immédiate des produits les plus demandés par le marché.

Grâce à cet engagement de disponibilité immédiate, EMOTION offre aux distributeurs et aux professionnels une solution qui réduit les délais de livraison, optimise la gestion des projets et permet de répondre plus rapidement aux besoins de leurs clients.

Plus qu'une simple sélection de produits, **KEY PRODUCT** représente une philosophie de service fondée sur la proximité, la fiabilité et la réactivité. Un engagement fort d'EMOTION envers ses clients.

- 1. DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE DES PRODUITS.
- 2. SÉRÉNITÉ TOUT AU LONG DU PROCESSUS DE VENTE.
- 3. ROTATION PLUS RAPIDE DES PRODUITS.
- 4. MISE À DISPOSITION RAPIDE DES MATÉRIAUX POUR LES CHANTIERS.
- 5. PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ POUR LES CLIENTS.

* En cas de rupture de stock, une date de fabrication prioritaire sera communiquée.



NUESTROS RECONOCIMIENTOS
OUR AWARDS · NOS RECONNAISSANCES

SOSTENIBILIDAD

Nuestro proyecto como compañía no se entiende sin nuestra preocupación por nuestro entorno, el medio ambiente y la sostenibilidad. Por eso, gestionamos nuestros recursos de forma totalmente respetuosa con el medio ambiente. Apostamos por una cultura sostenible, basada en la innovación, el reciclaje y la digitalización de los procesos productivos para que el impacto medioambiental sea mínimo. Gracias a esta constante dedicación por mejorar nuestro entorno, hemos recibido reconocimientos como los certificados ISO17889 , FDES -EN15804- y EPD -ISO 14025 / EN15804-.

En EMOTION CERAMICS seguimos y seguiremos avanzando en nuestro proyecto de futuro, sin dejar de lado lo que más nos importa:
EL PLANETA.

SUSTAINABILITY

Our project as a company cannot be understood without our concern for our surroundings, the environment and sustainability. That is why we manage our resources in a totally environmentally friendly way. We are committed to a sustainable culture, based on innovation, recycling and the digitalisation of production processes so that the impact on the environment is minimal. Thanks to this constant dedication to improving our environment, we have received recognitions such as the ISO17889 , FDES -EN15804- and EPD -ISO 14025 / EN15804- certificates.

At EMOTION CERAMICS we continue and will keep on advancing on our project for the future, with leaving aside what is most important to us:
THE PLANET.

DURABILITÉ

Notre projet d'entreprise est indissociable de notre préoccupation pour notre environnement, l'écologie et la durabilité. C'est pourquoi nous gérons nos ressources d'une manière totalement respectueuse de l'environnement. Nous nous engageons pour une culture durable, basée sur l'innovation, le recyclage et la numérisation des processus de production afin de minimiser l'impact sur l'environnement. Grâce à cette volonté constante d'améliorer notre environnement, nous avons reçu des reconnaissances telles que les certificats ISO17889 , FDES -EN15804- et EPD -ISO 14025 / EN15804-.

EMOTION CERAMICS ne cesse d'avancer dans son projet d'avenir, sans négliger ce qui compte le plus à ses yeux: LA PLANÈTE.

Vertido 0. Aguas industriales valorizadas 100%.

Zero discharge. 100% of industrial wastewater recovered.
Rejet zéro. 100% des eaux industrielles valorisées.



Certificado ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 certification
Certification ISO 9001:2015



Certificado ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 certification
Certification ISO 50001:2018



Certificado ISO 17889-1:2021
ISO 17889-1:2021 certification
Certification ISO 17889-1:2021



Certificado Ambiental de producto Internacional.
International Environmental Product Certificate.
Certificat environnemental international de produit.



Certificado Ambiental de producto Mercado Frances.
Environmental Product Certificate. (France)
Certificat environnemental international de produit. (France)



Distintivo Committed Ecovadis
Ecovadis Committed Distinction
Distinction Ecovadis Committed



Informe técnico ambiental para la acreditación de edificios.
Environmental Technical Report for Building Certification.
Rapport technique environnemental pour la certification des bâtiments.


GESTIONAMOS NUESTROS RECURSOS
DE FORMA TOTALMENTE RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE.

WE MANAGE OUR RESOURCES IN A TOTALLY ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY.

NOUS GÉRONS NOS RESSOURCES D'UNE MANIÈRE TOTALEMENT RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT.



Embalaje de cartón ondulado identificado con el símbolo de RECIPAP es 100% reciclable.
Packaging of corrugated cardboard identified with the RECIPAP symbol as 100% recyclable.
Les emballages en carton ondulé identifiés par le symbole RECIPAP sont 100 % recyclables.



Láminas de protección para pallet de LDPE + LLDPE: polietileno reciclado + 100% reciclable
LDPE + LLDPE pallet protection sheets: recycled polyethylene + 100% recyclable
Feuille de protection de palette en LDPE + LLDPE : polyéthylène recyclé + 100 % recyclable



Gestión y reciclado del atomizado sobrante y de los esmaltes para su recuperación.
Management and recycling of excess atomised clay and enamels for recovery
Gestion et recyclage des excédents de terre atomisée et de l'émail pour leur récupération.



Clasificación de residuos durante todo el proceso de fabricación y gestión realizada por empresas autorizadas.
Waste classification throughout the entire manufacturing process and management by authorised companies.
Tri des déchets tout au long du processus de fabrication et gestion effectuée par des entreprises agréées.



Sistema de recuperación de calor instalado en todas nuestras plantas.
El reciclaje del calor de los hornos optimiza la eficiencia térmica y evita la emisión de 10.300 toneladas de CO₂.
Heat recovery system installed at all our plants.
Recycling kiln heat optimises thermal efficiency and prevents the emission of 10,300 tonnes of CO₂.
Système de récupération de chaleur installé dans toutes nos usines.
Le recyclage de la chaleur des fours optimise l'efficacité thermique et évite l'émission de 10 300 tonnes de CO₂.



Parque fotovoltaico de autoconsumo.
Producción anual de 10.953 MWh, evitando la emisión de 3.100 toneladas de CO₂.
Self-consumption photovoltaic plant.
Annual production of 10,953 MWh, preventing the emission of 3,100 tonnes of CO₂.
Système de récupération de chaleur installé dans toutes nos usines.
Parc photovoltaïque en autoconsommation.
Production annuelle de 10 953 MWh, évitant l'émission de 3 100 tonnes de CO₂.



The Touch of Elegance

Nuestro acabado Silk se distingue por su incomparable suavidad al tacto, creando una sensación única de confort y elegancia. Su textura sedosa transforma cada superficie en una experiencia sensorial placentera, ideal para ambientes que buscan equilibrio entre diseño sofisticado y calidez. Silk es la elección perfecta para quienes valoran los detalles y el bienestar en cada espacio.

Our Silk finish stands out for its exceptional softness to the touch, creating a unique sensation of comfort and elegance. Its silky texture transforms every surface into a pleasant sensory experience, ideal for spaces that seek a balance between sophisticated design and warmth. Silk is the perfect choice for those who value detail and well-being in every environment.

Notre finition Silk se distingue par sa douceur exceptionnelle au toucher, offrant une sensation unique de confort et d'élégance. Sa texture soyeuse transforme chaque surface en une expérience sensorielle agréable, idéale pour les espaces recherchant un équilibre entre design sophistiqué et chaleur. Silk est le choix parfait pour ceux qui apprécient les détails et le bien-être dans chaque environnement.

The Evolution of Timeless

Inspirado en la evolución misma, este nuevo acabado cerámico va más allá de lo estático, creando una textura dinámica que fluye sin interrupciones por toda la superficie.

Así como la vida y el mundo evolucionan en todos sus aspectos, 'Evolution' redefine la cerámica, narrando una historia visual en cada rincón y rindiendo homenaje a la eterna marcha del cambio.

Inspired by evolution itself, this new ceramic finish goes beyond the static, creating a dynamic texture that flows seamlessly across the surface.

Just as life and the world evolve in all its aspects, 'Evolution' redefines ceramics, telling a visual story in every corner and paying homage to the eternal march of change.

Inspirée par l'évolution elle-même, cette nouvelle finition céramique va au-delà de la statique, créant une texture dynamique qui s'étend de manière fluide sur la surface.

Tout comme la vie et le monde évoluent dans tous leurs aspects, "Evolution" redéfinit la céramique, en racontant une histoire visuelle dans chaque coin et en rendant hommage à la marche éternelle du changement.

Aged Effect: Timeless Charm

¡Bienvenido al mundo de la atemporalidad con nuestro innovador efecto "Aged", una fusión perfecta entre el pasado y el presente.

Mediante una cuidadosa y avanzada técnica, hemos logrado dar un efecto envejecido a la superficie de nuestro porcelánico otorgándole una textura natural que cautiva los sentidos. Cada pieza se convierte en una obra maestra única, con sutiles matices que reflejan la belleza del paso del tiempo y donde la autenticidad y la sofisticación se funden en cada detalle.

Welcome to the world of timelessness with our innovative "Aged" effect, a perfect fusion of past and present.

Through a careful and advanced technique, we have managed to give an aged effect to the surface of our porcelain tile giving it a natural texture that captivates the senses. Each piece becomes a unique masterpiece, with subtle nuances that reflect the beauty of the passage of time and where authenticity and sophistication merge in every detail.

Bienvenue dans le monde de l'intemporalité avec notre effet Aged innovant, une fusion parfaite entre le passé et le présent.

Grâce à une technique minutieuse et avancée, nous avons réussi à donner un effet vieilli à la surface de nos carreaux de porcelaine, en lui conférant une texture naturelle qui captive les sens. Chaque pièce devient un chef-d'œuvre unique, avec des nuances subtiles qui reflètent la beauté du passage du temps et où l'authenticité et la sophistication se fondent dans chaque détail.



MONOCALIBRE SEMI-RECTIFICADO MONOCALIBER SEMI-RECTIFIED

23.3x120 CM · 9.1"x47.2"
24x88 CM · 9.4"x34.6"

Principales Ventajas key benefits · Principaux Avantages



Gestión de stock optimizada
Optimized stock management
Gestion optimisée des stocks

Menos variabilidad, más control y facilidad de reposición.
Less variability, more control, and easier replenishment.
Moins de variabilité, plus de contrôle et facilité de réapprovisionnement.



Colocación más rápida y eficiente
Faster and more efficient installation
Installation plus rapide et plus efficace

Ahorra tiempo y reduce costos en cada instalación.
Save time and reduce costs on every project.
Gain de temps et réduction des coûts à chaque installation.



Juntas mínimas de 2mm
Minimal 2mm joints
Joints de 2 mm minimum

Acabados más uniformes y elegantes.
Smoother and more seamless finishes.
Finitions plus uniformes et plus élégantes.



Belleza natural con mayor precisión
Natural beauty with greater precision
Beauté naturelle avec une plus grande précision



Máxima calidad, mínimo desperdicio
Maximum quality, minimal waste
Qualité maximale, déchets minimaux

Discover
our monocaliber
semi-rectified
collections

Descubre
nuestras colecciones
monocalibre
semi-rectificadas

Découvrez
nos collections
monocalibre
semi-rectifié

Más eficiencia, mejores resultados

More efficiency, better results
Plus d'efficacité, meilleurs résultats



MOSAICOS
QUE COMPLETAN
LA EXPERIENCIA

Cada proyecto necesita un detalle diferencial. Por eso, ampliamos nuestras series con mosaicos diseñados para aportar continuidad estética y mayor versatilidad técnica.

Composiciones cerámicas creadas a partir de pequeñas piezas que aportan ritmo, profundidad y movimiento a cada espacio. Fragmentos de diseño que se unen de forma armónica para crear superficies llenas de personalidad, equilibrio y detalles que despiertan emociones.

MOSAICS THAT COMPLETE THE EXPERIENCE

Every project requires a distinctive detail. That is why we expand our series with mosaics designed to provide aesthetic continuity and greater technical versatility.


Ceramic compositions created from small pieces that bring rhythm, depth, and movement to every space. Design fragments that come together harmoniously to create surfaces full of personality, balance, and details that evoke emotions

DES MOSAÏQUES QUI COMPLÈTENT L'EXPÉRIENCE


Chaque projet a besoin d'un détail distinctif. C'est pourquoi nous enrichissons nos séries avec des mosaïques conçues pour offrir une continuité esthétique et une plus grande polyvalence technique.

Des compositions céramiques créées à partir de petites pièces qui apportent rythme, profondeur et mouvement à chaque espace. Des fragments de design qui s'unissent harmonieusement pour créer des surfaces pleines de personnalité, d'équilibre et de détails qui éveillent les émotions.

MOSAICOS • MOSAICS



MALLA
30X30 CM • 12"X12"



HEXÁGONO
28,3X26,5 CM • 11,1"X10,4"

DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES COLECCIONES:
Available in this collections. · Disponible dans les collections suivantes
AMIRA · AURA · BELLAGIO · CALLAS · ENERGY · ETERNITY · ICON
LIME ART · MOONLIGHT · NAOS · PROJECT · SUBLIME · TIMELESS
UPTOWN · VOGUE



ÍNDICE

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES

ALPHABETICAL INDEX SERIES · INDEX ALPHABÉTIQUE PAR SÉRIES

a	AMIRA	44	l	LIME ART	NEW!	★	84
	AURA	66		MOONLIGHT	NEW!		20
b	BELLAGIO	NEW!	14	MUSE			104
	BLANCO		126	NAOS			24
c	CALLAS		72	NOOK		★	110
	CHESS	NEW!	130	PECAN			116
d	CORK	NEW!	132	PROJECT			56
	DONEGAL	NEW!	133	RODUM			28
e	DUBLIN	NEW!	133	SARY			32
	ENERGY		50	SOUL WOOD	NEW!		120
g	ETERNITY		76	STONEMIX	NEW!		90
	GALWAY	NEW!	134	SUBLIME			34
h	HARDY	NEW!	98	TIMELESS			92
	ICON		80	UPTOWN		★	58
i	ILLINOIS		100	VOGUE			40
	KILKENNY	NEW!	135				

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR TIPOLOGÍA

PRODUCTS INDEX BY TYPOLOGY · INDEX DES PRODUITS PAR TYPOLOGIE

Mármoles Marbles Marbres	Cementos Cement Ciments	Piedras Stones Pierres
BELLAGIO 14	AMIRA 44	AURA 66
CHESS 130	ENERGY 50	CALLAS 72
MOONLIGHT 20	PROJECT 56	ETERNITY 76
NAOS 24	UPTOWN 58	ICON 80
RODUM 28		LIME ART 84
SARY 32		STONEMIX 90
SUBLIME 34		TIMELESS 92
VOGUE 40		
Maderas Wood Bois	Hidráulicos Hydraulics	Monocolores Monocolors Monocoleurs
HARDY 98	CORK 132	BLANCO 126
ILLINOIS 100	DONEGAL 133	
MUSE 102	DUBLIN 134	
NOOK 108	GALWAY 134	
PECAN 114	KILKENNY 135	
SOUL WOOD 120		



MARBLE

Mármol · Marbre

NEW!	BELLAGIO	14
NEW!	MOONLIGHT	20
	NAOS	24
	RODUM	28
	SARY	32
	SUBLIME	34
	VOGUE	40



BELLAGIO NATURAL MATE 60X120 cm RECT.

NEW!

BELLAGIO

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



FLOOR TILES: BELLAGO WHITE MATE 60X120 CM. RECT. WALL TILES: BELLAGO WHITE MATE 60X120CM RECT.



FLOOR TILES: BELLAGO WHITE PULIDO 60X120 CM. RECT.

NEW!

BELLAGIO

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

KEY PRODUCT

👤

Pav. y Rev.
Floor&Wall

📏

Moderate
Variation

🏠

Porcelánico
Porcelain Tile

❄️

Anthielo
Frost Resistant

●

Mate
Matt

Clase 1

UNE EN 16165
Anexo C

DCOF

DCOF>0.42

🌟

Pulido
Polished

GENERAL

MATE • MATT

PULIDO • POLISHED

4 FORMATOS • SIZES • FORMATS



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

● MATE CLASE 1	COD PROD		
BELLAGIO WHITE MATE	120X120 RECT.	2-34247	S120X120RSi
BELLAGIO NATURAL MATE	120X120 RECT.	2-34278	S120X120RSi
BELLAGIO BEIGE MATE	120X120 RECT.	2-34279	S120X120RSi
BELLAGIO WHITE MATE	60x120 RECT.	2-34236	S60X120RSi
BELLAGIO NATURAL MATE	60x120 RECT.	2-34237	S60X120RSi
BELLAGIO BEIGE MATE	60x120 RECT.	2-34238	S60X120RSi
BELLAGIO WHITE MATE	30x60 RECT.	2-34413	S30X60RSi
BELLAGIO NATURAL MATE	30x60 RECT.	2-34414	S30X60RSi
BELLAGIO BEIGE MATE	30x60 RECT.	2-34415	S30X60RSi
BELLAGIO WHITE MATE	60x60 RECT.	2-34486	S60X60RSi8mm
BELLAGIO NATURAL MATE	60x60 RECT.	2-34487	S60X60RSi8mm
BELLAGIO BEIGE MATE	60x60 RECT.	2-34488	S60X60RSi8mm
● PULIDO	COD PROD		
BELLAGIO WHITE PULIDO	60x120 RECT.	2-34239	S60X120RPu
BELLAGIO NATURAL PULIDO	60x120 RECT.	2-34240	S60X120RPu
BELLAGIO BEIGE PULIDO	60x120 RECT.	2-34241	S60X120RPu

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7.2X60RodPRect**

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

3 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



WHITE



NATURAL




BEIGE




WALL TILES: BELLAGIO BEIGE MATE 60X120 cm RECT.
FLOOR TILES: BELLAGIO BEIGE MATE 60X120 cm RECT.

MOSAICOS • MOSAICS



BELLAGIO MALLA MATE
BELLAGIO MALLA PULIDO
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors

P-210
P-269



BELLAGIO HEXÁGONO MATE
BELLAGIO HEXÁGONO PULIDO
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors

P-270
P-271



WALL TILES: MOONLIGHT LINEAS WHITE SILK 60X120 CM RECT. • MOONLIGHT WHITE SILK 60X120 CM RECT
FLOOR TILES: MOONLIGHT WHITE SILK 60X120 CM RECT.

NEW!

MOONLIGHT

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

NEW!

MOONLIGHT

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



SILK



PULIDO
POLISHED



2 FORMATOS • SIZES • FORMATS



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

SILK	COD PROD		
MOONLIGHT WHITE SILK	120x120 RECT.	2-32204	S120X120RSi
MOONLIGHT CREAM SILK	120x120 RECT.	2-32205	S120X120RSi
MOONLIGHT WHITE SILK	60x120 RECT.	2-32606	S60X120RSi
MOONLIGHT CREAM SILK	60x120 RECT.	2-32607	S60X120RSi
MOONLIGHT LINEAS WHITE SILK	60x120 RECT.	2-32608	S60X120RReSi
MOONLIGHT LINEAS CREAM SILK	60x120 RECT.	2-32609	S60X120RReSi
PULIDO	COD PROD		
MOONLIGHT WHITE PULIDO	120x120 RECT.	2-32237	S120X120RPu
MOONLIGHT CREAM PULIDO	120x120 RECT.	2-32238	S120X120RPu
MOONLIGHT WHITE PULIDO	60x120 RECT.	2-32604	S60X120RPu
MOONLIGHT CREAM PULIDO	60x120 RECT.	2-32605	S60X120RPu



Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7,2X60RodPRect**

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

2 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



CREAM




WHITE




FLOOR TILES: MOONLIGHT WHITE PULIDO 60x120cm. RECT.

MOSAICOS • MOSAICS



MOONLIGHT MALLA SILK P-210
MOONLIGHT MALLA PULIDO P-269
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors



MOONLIGHT HEXÁGONO SILK P-270
MOONLIGHT HEXÁGONO PULIDO P-271
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors

MOONLIGHT LINEAS



AVAILABLE IN ALL COLORS





NAOS

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

GRES • GRES FLOOR TILES • GRÈS EMAILLÉ

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE BLANCHE

WALL TILES: NAOS BLANCO MATE 60x120 cm. RECT.
FLOOR TILES: NAOS BLANCO MATE 60x120 cm. RECT.

NAOS

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



GENERAL



SATINADO & PULIDO
SATIN & POLISHED




BRILLO
GLOSSY



45X45



6 FORMATOS • SIZES • FORMATS



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

● MATE SATINADO	COD PROD		
NAOS BLANCO MATE SATINADO	120x120 RECT.	2-21866	S120X120RSa
NAOS BLANCO MATE SATINADO	60x120 RECT.	2-33037	S60X120RSa
NAOS GOLD MATE SATINADO	60x120 RECT.	2-32730	S60X120RSa
NAOS BLANCO MATE SATINADO	60x60 RECT.	2-19972	S60X60RSa
NAOS BLANCO MATE SATINADO	30x60	2-04474	S30X60PSa
NAOS GOLD MATE SATINADO	30x60	2-12282	S30X60PSa
NAOS BLANCO MATE SATINADO	60,5x60,5	2-01604	S60,5X60,5PSa
NAOS GOLD MATE SATINADO	60,5x60,5	2-12215	S60,5X60,5PSa
● PULIDO	COD PROD		
NAOS BLANCO PULIDO	120x120 RECT.	2-21865	S120X120RPu
NAOS BLANCO PULIDO	60x120 RECT.	2-33722	S60X120RPu
NAOS GOLD PULIDO	60x120 RECT.	2-32935	S60X120RPu

GRES BLANCO PORCELART
WHITE GRES PORCELART • GRÈS BLANC PORCELART

● BRILLO	COD PROD		
NAOS BLANCO BRILLO	60x60 RECT.	2-19971	S60X60RBr
NAOS GOLD BRILLO	60x60 RECT.	2-19973	S60X60RBr
NAOS BLANCO BRILLO	60,5x60,5	2-01603	S60,5X60,5PBr
NAOS GOLD BRILLO	60,5x60,5	2-12213	S60,5X60,5PBr
NAOS BLANCO BRILLO	30x60	2-04473	S30X60PBr
NAOS GOLD BRILLO	30x60	2-12284	S30X60PBr

GRES
GRES FLOOR TILE • GRÈS ÉMAILLÉ

● BRILLO	COD PROD		
NAOS BLANCO BRILLO	45x45	2-09541	S45X45GBrrro



Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7.2X60RodPRect**

* Piezas especiales pag. 137
Special pieces page 137
Pièces spéciales page 137.

2 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



GOLD



BLANCO

NAOS

30x90 cm RECT.
11,8"x35,4" RECT.

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE BLANCHE



NAOS BLANCO MATE RECT.
2-19560

NAOS BLANCO BRILLO RECT.
2-19561

15

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



MATE
MATT



BRILLO
GLOSSY



BULLNOSE 8x30 cm **K8X30BulPB**


Available in all colors

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grès Cérame Émaillé




MOSAICOS • MOSAICS

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



NAOS MALLA MATE P-210
NAOS MALLA BRILLO P-269
NAOS MALLA PULIDO P-269
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors



NAOS HEXÁGONO MATE P-270
NAOS HEXÁGONO BRILLO P-271
NAOS HEXÁGONO PULIDO P-271
28,3X26,5 CM • 11,1"X10,4"
Available in all colors

FLOOR TILES: NAOS BLANCO PULIDO 60x120 cm RECT.





RODUM

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

WALL TILES: RODUM CREMA PULIDO 60x120 cm. RECT.
FLOOR TILES: RODUM CREMA PULIDO 60x120 cm. RECT.

RODUM

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

KEY PRODUCT

Pav. y Rev.
Floor&Wall

Mate Satinado
Satin matt

Pulido
Polished

Porcelánico
Porcelain Tile

Antihielo
Frost Resistant

Moderate
Variation

2 FORMATOS • SIZES • FORMATS

20

60x60 cm RECT.
23,6" x 23,6" RECT.

12

60x120 cm RECT.
23,6" x 47,2" RECT.

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

● MATE SATINADO		COD PROD	
RODUM PERLA MATE SATINADO	60x120 RECT.	2-32926	S60X120RSa
RODUM PERLA MATE SATINADO	60x60 RECT.	2-19979	S60X60RSa
RODUM GRIS MATE SATINADO	60x60 RECT.	2-19978	S60X60RSa

● PULIDO		COD PROD	
RODUM CREMA PULIDO	60x120 RECT.	2-32661	S60X120RPu

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7,2X60RodPRect**

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

3 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



PERLA MATE SATINADO



GRIS MATE SATINADO



CREMA PULIDO



FLOOR TILES: RODUM GRIS MATE 60x60 cm. RECT.

SARY

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

KEY PRODUCT

Pav. y Rev.
Floor&Wall

Pulido
Polished

Porcelánico
Porcelain Tile

Anthielo
Frost Resistant

V2

Slight
Variation

1 FORMATO • SIZE • FORMAT



120x120 cm RECT.
47,2"x47,2" RECT.

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

PULIDO

COD PROD

SARY BLANCO PULIDO

120x120 RECT.

2-21864

S120X120RPu

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x60 cm A7.2X60RodPRect

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

1 COLOR DISPONIBLE • AVAILABLE COLOR • COULEUR DISPONIBLE



BLANCO

MÁRMOLES • MARBLES • MARBRES



FLOOR TILES: SARY BLANCO PULIDO 120x120 cm. RECT.



SUBLIME

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE BLANCHE

WALL TILES: SUBLIME BEIGE PULIDO 60X120 cm RECT.
FLOOR TILES: SUBLIME BEIGE PULIDO 60X120 cm RECT.

SUBLIME

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

KEY PRODUCT

Hand icon

Pav. y Rev.
Floor&Wall

V2

Slight
Variation

Diamond icon

Porcelánico
Porcelain Tile

Snowflake icon

Antihielo
Frost Resistant

Circle icon

Mate
Matt

Clase 1

MATE • MATT

UNE EN 16165
Anexo C

DCOF

DCOF>0,42

Polished icon

PULIDO
POLISHED

Pulido
Polished

4 FORMATOS • SIZES • FORMATS



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

MATE CLASE 1	COD PROD		
SUBLIME BLANCO MATE	100x100 RECT.	2-32452	S100X100RBa
SUBLIME BLANCO MATE	60x120 RECT.	2-32736	S60X120RBa
SUBLIME BEIGE MATE	60x120 RECT.	2-32737	S60X120RBa
SUBLIME BLANCO MATE	60,5x60,5	2-28539	S60,5X60,5PBa
SUBLIME BLANCO MATE	30x60	2-28779	S30X60PBa

PULIDO	COD PROD		
SUBLIME BLANCO PULIDO	100x100 RECT.	2-33428	S100X100RPu
SUBLIME BLANCO PULIDO	60x120 RECT.	2-33165	S60X120RPu
SUBLIME BEIGE PULIDO	60x120 RECT.	2-33166	S60X120RPu

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm K7.2X60RodPRect

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

2 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



BLANCO




BEIGE




FLOOR TILES: SUBLIME BLANCO MATE 100X100 cm RECT.

MOSAICOS • MOSAICS



SUBLIME MALLA PULIDO P-269
SUBLIME MALLA MATE P-210
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors



SUBLIME HEXAGONO PULIDO P-271
SUBLIME HEXAGONO MATE P-270
28,3X26,5 CM • 11,1"X10,4"
Available in all colors

SUBLIME

30x90 cm RECT.
11,8"x35,4" RECT.

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE BLANCHE



SUBLIME BLANCO BRILLO 30x90 RECT.
2-28320 **S30x90PBRBrBla**

14



SUBLIME NAZCA BLANCO BRILLO 30x90 RECT.
2-28322 **S30X90PBRRb**

14



8x30 cm
3"x11,8"

BULLNOSE 8x30 **K8X30BulPB**

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cérame Émaillé



SUBLIME
BLANCO



PECAN
BEIGE

WALL TILES: SUBLIME BLANCO BRILLO 30x90 cm RECT. • SUBLIME NAZCA BLANCO BRILLO 30x90 cm RECT.
FLOOR TILES: SUBLIME BLANCO MATE 60,5x60,5 cm.

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



KEY PRODUCT



Revestimiento
Wall Tiles



Brillo
Glossy



Slight
Variation



Relieve
Relief

MÁRMOLES • MARBLES • MARBRES



VOGUE

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

KEY PRODUCT

Hand icon

Pav. y Rev.
Floor&Wall

V3 icon

Moderate
Variation

Diamond icon

Porcelánico
Porcelain Tile

Snowflake icon

Antihielo
Frost Resistant

Sparkles icon

Pulido
Polished

1 FORMATO • SIZE • FORMAT



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

● PULIDO	COD PROD		
VOGUE ORO PULIDO	60x120 RECT.	2-32670	S60X120RPu

Skirting icon

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x60 cm **K7.2X60RodPRect**

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

1 COLOR DISPONIBLE • AVAILABLE COLOR • COULEUR DISPONIBLE



ORO

VOGUE

20X60 cm.
7.9"x23.6"
REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE ROUGE

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

KEY PRODUCT

Hand icon

Revestimiento
Wall Tiles

Sun icon

Brillo
Glossy

V3 icon

Moderate
Variation

MÁRMOLES • MARBLES • MARBRES



VOGUE BLANCO BRILLO 2-29634 20X60 CM. **S20X60PRBrro**



VOGUE ORO BRILLO 2-29632 20X60 CM. **S20X60PRBrro**



BULLNOSE 8x20 cm **K6,5X20BulPR**
Available in all colors

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grès Cérame Émaillé

VOGUE ORO

MUSE ROBLE


PECAN TAUPE

PECAN BEIGE


NOOK NATURAL

NOOK ROBLE

MOSAICOS • MOSAICS
PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



VOGUE MALLA PULIDO P-269 30X30 CM • 12"X12" Available in all colors



VOGUE HEXAGONO PULIDO P-271 28,3X26,5 CM • 11,1"X10,4" Available in all colors



FLOOR TILES: VOGUE ORO PULIDO 60X120 cm RECT.



CONCRETE

Cemento · Cement

AMIRA	44
ENERGY	50
PROJECT	56
UPTOWN	58 ★



AMIRA

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE BLANCHE
REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE ROUGE

WALL TILES: AMIRA EVOLUTION BEIGE 100x100 cm.
FLOOR TILES: AMIRA BEIGE ANTISLIP 60x120 cm.

AMIRA

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

KEY PRODUCT

Pav. y Rev.
Floor&Wall

V2

Slight
Variation

Porcelánico
Porcelain Tile

AntiVelo
Frost Resistant

DCOF

DCOF>0.42

EVOLUTION
FINISH

Tinta Brillo
Shine Ink Effect

Clase 1

UNE EN 16165
Anexo C

MATE • MATT

Mate
Matt

Clase 1

UNE EN 16165
Anexo C

Antideslizante
Antislip

ANTISLIP

Clase 3

UNE EN 16165
Clase 3 Anexo C
R11 Anexo B

R11

UNE EN 16165
Anexo B

4 FORMATOS • SIZES • FORMATS



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

EVOLUTION CLASE 1		COD PROD.	
AMIRA EVOLUTION BEIGE	100x100 RECT.	2-33414	S100X100RGr
AMIRA EVOLUTION BONE	100x100 RECT.	2-33415	S100X100RGr
AMIRA EVOLUTION BEIGE	60x120 RECT.	2-33101	S60X120RGr
AMIRA EVOLUTION BONE	60x120 RECT.	2-33102	S60X120RGr
ANTISLIP CLASE 3		COD PROD.	
AMIRA BEIGE ANTISLIP	60x120 RECT.	2-33104	S60X120RAn
MATE CLASE 1		COD PROD.	
AMIRA BEIGE MATE	60,5x60,5	2-27143	UPEC U3P3E3C2 S60,5X60,5PBa
AMIRA BONE MATE	60,5x60,5	2-27144	UPEC U3P3E3C2 S60,5X60,5PBa
AMIRA DARK MATE	60,5x60,5	2-27146	UPEC U2SP3E3C2 S60,5X60,5PBa
AMIRA BEIGE MATE	45x45	2-33778	UPEC U3P3E3C1 S45X45PBa
AMIRA BONE MATE	45x45	2-33779	UPEC U3P3E3C2 S45X45PBa
AMIRA DARK MATE	45x45	2-33780	UPEC U2SP3E3C2 S45X45PBa

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x45 cm

K7,2X45RodP

7,2x60,5 cm

K7,2X60,5RodP

7,2x60 cm

K7,2X60RodPRect

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

3 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



BONE



DARK




BEIGE




WALL TILES: AMIRA BONE 20X60 CM • AMIRA CURVE BONE 20X60 CM.
FLOOR TILES: AMIRA DARK 60,5X60,5 CM

MOSAICOS • MOSAICS



AMIRA MALLA P-210
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors



AMIRA HEXAGONO P-270
28,3X26,5 CM • 11,1"X10,4"
Available in all colors

AMIRA

30x90 cm RECT.
11,8"x35,4" RECT.

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE BLANCHE



12

AMIRA EVOLUTION BONE
2-27172

30x90 RECT.
S30X90PBRGr



12

AMIRA EVOLUTION FOREST BONE
2-27201

30x90 RECT.
S30X90PBRGRRe



12

AMIRA EVOLUTION BEIGE
2-27171

30x90 RECT.
S30X90PBRGr



12

AMIRA EVOLUTION FOREST BEIGE
2-27200

30x90 RECT.
S30X90PBRGRRe

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cérame Émaillé



CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

KEY PRODUCT

GENERAL

30X90

20X60

Revestimiento
Wall Tiles

Relieve
Relief

Slight
Variation

EVOLUTION
FINISH

Tinta Brillo
Shine Ink Effect

Mate
Matt

20x60 cm
8"x23,6"

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE ROUGE



30

AMIRA BONE MATE
2-27357

20x60
S20X60PRBa



30

AMIRA CURVE BONE MATE
2-27361

20x60
S20X60PRRero



30

AMIRA DARK LIGHT MATE
2-27359

20x60
S20X60PRBa



30

AMIRA CURVE DARK LIGHT MATE
2-27363

20x60
S20X60PRRero



30

AMIRA BEIGE MATE
2-27356

20x60
S20X60PRBa



30

AMIRA CURVE BEIGE MATE
2-27360

20x60
S20X60PRRero



BULLNOSE 8x30 cm **K8X30BulIPB**
Available in all colors



BULLNOSE 6,5x20 cm **K6,5X20BulIPR**
Available in all colors



WALL TILES: AMIRA EVOLUTION FOREST BEIGE 30X90 cm. RECT.



ENERGY

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE ROUGE

WALL TILES: ENERGY NATURAL MATE 60x120 cm. RECT.
FLOOR TILES: ENERGY NATURAL MATE 60x60 cm. RECT.

ENERGY

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES




MATE • MATT



ANTISLIP



6 FORMATOS • SIZES • FORMATS



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

● MATE. CLASE 1	COD PROD			
ENERGY IVORY MATE	120x120 RECT.	2-21853	S120X120RbA	
ENERGY NATURAL MATE	120x120 RECT.	2-21867	S120X120RbA	
ENERGY BLANCO MATE	120x120 RECT.	2-21868	S120X120RbA	
ENERGY IVORY MATE	100x100 RECT.	2-33412	S100X100RbA	
ENERGY NATURAL MATE	100x100 RECT.	2-32839	S100X100RbA	
ENERGY BLANCO MATE	100x100 RECT.	2-32838	S100X100RbA	
ENERGY GRIS MATE	100x100 RECT.	2-32947	S100X100RbA	
ENERGY IVORY MATE	60x120 RECT.	2-32989	S60X120RbA	
ENERGY NATURAL MATE	60x120 RECT.	2-32655	S60X120RbA	
ENERGY BLANCO MATE	60x120 RECT.	2-33268	S60X120RbA	
ENERGY GRIS MATE	60x120 RECT.	2-33269	S60X120RbA	
ENERGY IVORY MATE	60x60 RECT.	2-19960	S60X60RbA	
ENERGY NATURAL MATE	60x60 RECT.	2-19961	S60X60RbA	
ENERGY BLANCO MATE	60x60 RECT.	2-19958	S60X60RbA	
ENERGY GRIS MATE	60x60 RECT.	2-19959	S60X60RbA	
ENERGY IVORY MATE	60,5x60,5	2-01214	S60,5X60,5PBa	
ENERGY NATURAL MATE	60,5x60,5	2-01215	S60,5X60,5PBa	
ENERGY BLANCO MATE	60,5x60,5	2-18284	S60,5X60,5PBa	
ENERGY GRIS MATE	60,5x60,5	2-01213	S60,5X60,5PBa	
ENERGY TAUPE MATE	60,5x60,5	2-21821	S60,5X60,5PBa	
ENERGY IVORY MATE	30x60	2-12259	S30X60PBa	
ENERGY NATURAL MATE	30x60	2-12260	S30X60PBa	
ENERGY GRIS MATE	30x60	2-12258	S30X60PBa	
● ANTISLIP. CLASE 3	COD PROD			
ENERGY NATURAL ANTISLIP	60x120 RECT.	2-33036	S60X120RAn	
ENERGY GRIS ANTISLIP	60x120 RECT.	2-33035	S60X120RAn	
ENERGY NATURAL ANTISLIP	60,5x60,5	2-12210	S60,5X60,5PAn	
ENERGY GRIS ANTISLIP	60,5x60,5	2-12211	S60,5X60,5PAn	



Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x60 cm K7,2X60RodPRect

7,2x60,5 cm K7,2X60,5RodP

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

CEMENTO • CEMENTS • CEMENTS

5 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES

BLANCO



NATURAL



GRIS




IVORY



TAUPE




MOSAICOS • MOSAICS



ENERGY MALLA MATE
30X30 CM • 12”X12”
Available in all colors

P-210



ENERGY HEXÁGONO MATE
28,3X26,5 CM • 11,1”X10,4”
Available in all colors

P-270

ENERGY

20x60 cm
8"x23,6"

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE ROUGE

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

KEY PRODUCT

Hand icon

Revestimiento
Wall Tiles

Circle icon

Mate
Matt

Relief icon

Relieve
Relief

V2 icon

Slight
Variation



ENERGY BLANCO MATE
2-21802

20x60.
S20X60PRBa



ENERGY NATURAL MATE
2-09566

20x60.
S20X60PRBa



ENERGY GRIS MATE
2-09567

20x60.
S20X60PRBa



ENERGY DECOR GRIS
2-23472

20x60.
S20X60PRRero



ENERGY IVORY MATE
2-09565

20x60.
S20X60PRBa



ENERGY TAUPE MATE
2-21801

20x60.
S20X60PRBa



ENERGY DECOR TAUPE
2-21803

20x60.
S20X60PRRero



6,5x20 cm
2,4"x7,8"

BULLNOSE 6,5x20 cm **A6,5X20BulPR**
Available in all colors

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cérame Émaillé

ENERGY BLANCO

ENERGY NATURAL

ENERGY IVORY

PECAN BEIGE

MUSE ROBLE

ILLINOIS ROBLE

WALL TILES: ENERGY NATURAL 20X60 CM • ENERGY DECOR GRIS 20X60 CM



PROJECT

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



KEY PRODUCT

Pav. y Rev.
Floor & Wall

Mate
Matt

Porcelánico
Porcelain Tile


Anthielo
Frost Resistant

V2
Slight
Variation

Clase
1
UNE EN 16165
Anexo C

DCOF>0,42

2 FORMATOS • SIZES • FORMATS



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

MATE CLASE 1	COD PROD		
PROJECT BLANCO MATE	60,5x60,5	2-26443	UPEC U3P3E3C2 P60,5X60,5PBa
PROJECT GRIS MATE	60,5x60,5	2-26444	UPEC U2SP3E3C2 P60,5X60,5PBa
PROJECT IVORY MATE	60,5x60,5	2-26445	UPEC U3P3E3C2 P60,5X60,5PBa
PROJECT NATURAL MATE	60,5x60,5	2-26446	UPEC U3P3E3C2 P60,5X60,5PBa
PROJECT TAUPE MATE	60,5x60,5	2-26447	UPEC U3P3E3C1 P60,5X60,5PBa
PROJECT BLANCO MATE	45x45	2-33593	UPEC U3P3E3C1 P45X45PBa
PROJECT GRIS MATE	45x45	2-33771	UPEC U2SP3E3C1 P45X45PBa
PROJECT IVORY MATE	45x45	2-33772	UPEC U3P3E3C1 P45X45PBa
PROJECT NATURAL MATE	45x45	2-33773	UPEC U3P3E3C1 P45X45PBa
PROJECT TAUPE MATE	45x45	2-33594	UPEC U3P3E3C1 P45X45PBa




Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x60,5 cm K7,2X60,5RodP

7,2x45 cm K7,2X45RodP

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

5 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



BLANCO



NATURAL



GRIS




IVORY



TAUPE

MOSAICOS • MOSAICS



PROJECT MALLA MATE
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors

P-210

CEMENTO • CEMENTS • CEMENTS



FLOOR TILES: PROJECT GRIS 60,5x60,5 cm.




UPTOWN

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE BLANCHE
REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE ROUGE

WALL TILES: UPTOWN PEARL MATE 60x120 cm. RECT.
FLOOR TILES: UPTOWN PEARL MATE 60x120 cm. RECT.

5 UPTOWN

FORMATOS • SIZES • FORMATS




PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

● MATE.			COD PROD
UPTOWN LINEAS WHITE MATE	60x120 RECT.	2-33285	E60X120RRe ★
UPTOWN LINEAS PEARL MATE	60x120 RECT.	2-33282	E60X120RRe ★
UPTOWN LINEAS SAND MATE	60x120 RECT.	2-33284	E60X120RRe ★
● MATE. CLASE 1			COD PROD
UPTOWN WHITE MATE	100x100 RECT.	2-33477	E100X100RBa ★
UPTOWN PEARL MATE	100x100 RECT.	2-33474	E100X100RBa ★
UPTOWN GRAPHITE MATE	100x100 RECT.	2-33475	E100X100RDa ★
UPTOWN SAND MATE	100x100 RECT.	2-33476	E100X100RBa ★
UPTOWN WHITE MATE	60x120 RECT.	2-33236	E60X120RBa ★
UPTOWN PEARL MATE	60x120 RECT.	2-33234	E60X120RBa ★
UPTOWN GRAPHITE MATE	60x120 RECT.	2-33235	E60X120RDa ★
UPTOWN SAND MATE	60x120 RECT.	2-32944	E60X120RBa ★
UPTOWN WHITE MATE	60x60 RECT.	2-31166	E60X60RBa ★
UPTOWN PEARL MATE	60x60 RECT.	2-31163	E60X60RBa ★
UPTOWN GRAPHITE MATE	60x60 RECT.	2-31164	E60X60RDa ★
UPTOWN SAND MATE	60x60 RECT.	2-31165	E60X60RBa ★
UPTOWN WHITE MATE	45x45	2-33644	E45X45RBa ★
UPTOWN PEARL MATE	45x45	2-33641	E45X45RBa ★
UPTOWN GRAPHITE MATE	45x45	2-33642	E45X45RDa ★
UPTOWN SAND MATE	45x45	2-33643	E45X45RBa ★
UPTOWN WHITE MATE	30x60	2-31136	E30X60PBa ★
UPTOWN PEARL MATE	30x60	2-31133	E30X60PBa ★
UPTOWN GRAPHITE MATE	30x60	2-31134	E30X60PDa ★
UPTOWN SAND MATE	30x60	2-31135	E30X60PBa ★
● ANTISLIP. CLASE 3			COD PROD
UPTOWN PEARL ANTISLIP	60x120 RECT.	2-33231	E60X120RAn ★
UPTOWN SAND ANTISLIP	60x120 RECT.	2-33233	E60X120RAn ★

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7,2X60RodPRect**
7,2x60,5 cm **K7,2X60,5RodP**

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

4 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



WHITE



PEARL

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

KEY PRODUCT

Star Product

Pav. y Rev.
Floor&Wall

Slight
Variation

Porcelánico
Porcelain Tile

Antihielo
Frost Resistant

DCOF>0,42

MATE • MATT

MATE
Matt

Clase 1
UNE EN 16165
Anexo G

Antideslizante
Antislip


ANTISLIP.

Clase 3
UNE EN 16165
Clase 3 Anexo C
R11 Anexo B

R11
UNE EN 16165
Anexo B

RELIEVE LINEAS 60X120 CM RECT.


WHITE



PEARL




SAND




WALL TILES: UPTOWN LINEAS WHITE 60x120 cm. RECT.



MOSAICOS • MOSAICS



UPTOWN MALLA MATE P-210
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors



UPTOWN HEXÁGONO MATE P-270
28,3X26,5 CM • 11,1"X10,4"
Available in all colors



GRAPHITE




SAND

UPTOWN

30x90 cm RECT.
11,8"x35,4" RECT.


REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE BLANCHE



UPTOWN WHITE MATE 30x90 RECT.
2-30876 **E30X90PBRBa** ★




UPTOWN CHANNEL WHITE MATE 30x90 RECT.
2-30879 **E30X90PBRRe** ★



UPTOWN PEARL MATE 30x90 RECT.
2-30877 **E30X90PBRBa** ★




UPTOWN CHANNEL PEARL MATE 30x90 RECT.
2-30880 **E30X90PBRRe** ★



UPTOWN SAND MATE 30x90 RECT.
2-30875 **E30X90PBRBa** ★



UPTOWN CHANNEL SAND MATE 30x90 RECT.
2-30878 **E30X90PBRRe** ★



BULLNOSE 8x30 cm **K8X30BulPB**
Available in all colors



BULLNOSE 6,5x33 cm **K6,5x33BulPR**
Available in all colors

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



33x55 cm
13"x21,6"

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE ROUGE



UPTOWN WHITE MATE 33x55
2-30928 **E33X55PRBa** ★



UPTOWN NAZCA WHITE 33x55
2-30931 **E33X55PRRero** ★



UPTOWN PEARL MATE 33x55
2-30929 **E33X55PRBa** ★



UPTOWN NAZCA PEARL 33x55
2-30932 **E33X55PRRero** ★



UPTOWN SAND MATE 33x55
2-30927 **E33X55PRBa** ★



UPTOWN NAZCA SAND 33x55
2-30930 **E33X55PRRero** ★

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cérame Émaillé



WALL TILES: UPTOWN SAND 30X90 cm. RECT. • UPTOWN CHANNEL SAND 30X90 cm. RECT.





STONE

Piedra · Pierre

AURA	66
CALLAS	72
ETERNITY	76
ICON	80
NEW! LIME ART	84 ★
NEW! STONEMIX	90
TIMELESS	92



AURA

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

WALL TILES: AURA CANVAS 60x120 cm. RECT.
FLOOR TILES: AURA CANVAS 60x120 cm. RECT.



FLOOR TILES: AURA EARTH 60x120 cm. RECT.



WALL TILES: AURA SAND 60x120 cm. RECT.
FLOOR TILES: AURA SAND 60x120 cm. RECT.
WALL TILES: AURA ASH 60x120 cm. RECT.
FLOOR TILES: AURA ASH 60x120 cm. RECT.



AURA

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

KEY PRODUCT

PEV. Y REV.
FLOOR&WALL

V2

Slight
Variation

Porcelánico
Porcelain Tile

Antihielo
Frost Resistant

DCOF>0,42

MATE • MATT

Mate
Matt

Clase 1

UNE EN 16165
Anexo C

Antideslizante
Antislip

Antislip

Clase 3

UNE EN 16165
Clase 3 Anexo C
R11 Anexo B

R11

UNE EN 16165
Anexo B

6 FORMATOS • SIZES • FORMATS

23

60,5x60,5 cm
23,8"x23,8"

60x60 cm RECT.
23,6"x23,6" RECT.

30

15

12

30x60 cm.
11,8"x23,6"

30x60 cm RECT.
11,8"x23,6" RECT.

37,5x75,5 cm | 14,7"x29,7"

60x120 cm RECT.
23,6"x47,2" RECT.

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

MATE. CLASE 1	COD PROD		
AURA ANTRACITA MATE	60x120 RECT.	2-33273	S60X120RBa
AURA ASH MATE	60x120 RECT.	2-32658	S60X120RBa
AURA CANVAS MATE	60x120 RECT.	2-32659	S60X120RBa
AURA EARTH MATE	60x120 RECT.	2-32721	S60X120RBa
AURA LIGHT MATE	60x120 RECT.	2-32719	S60X120RBa
AURA SAND MATE	60x120 RECT.	2-32720	S60X120RBa
AURA ANTRACITA MATE	60x60 RECT.	2-24280	S60X60RBa
AURA ASH MATE	60x60 RECT.	2-22006	S60X60RBa
AURA CANVAS MATE	60x60 RECT.	2-22365	S60X60RBa
AURA EARTH MATE	60x60 RECT.	2-22008	S60X60RBa
AURA LIGHT MATE	60x60 RECT.	2-22005	S60X60RBa
AURA SAND MATE	60x60 RECT.	2-22007	S60X60RBa
AURA ANTRACITA MATE	60,5x60,5	2-24548	S60,5X60,5PBa
AURA ASH MATE	60,5x60,5	2-21970	S60,5X60,5PBa
AURA CANVAS MATE	60,5x60,5	2-22369	S60,5X60,5PBa
AURA EARTH MATE	60,5x60,5	2-21974	S60,5X60,5PBa
AURA LIGHT MATE	60,5x60,5	2-21968	S60,5X60,5PBa
AURA SAND MATE	60,5x60,5	2-21972	S60,5X60,5PBa
AURA ANTRACITA MATE	30x60 RECT.	2-34138	S30X60RBa
AURA ASH MATE	30x60 RECT.	2-34130	S30X60RBa
AURA CANVAS MATE	30x60 RECT.	2-34131	S30X60RBa
AURA EARTH MATE	30x60 RECT.	2-34132	S30X60RBa
AURA LIGHT MATE	30x60 RECT.	2-34133	S30X60RBa
AURA SAND MATE	30x60 RECT.	2-34134	S30X60RBa
AURA ANTRACITA MATE	30x60	2-25190	S30X60PBa
AURA ASH MATE	30x60	2-21899	S30X60PBa
AURA CANVAS MATE	30x60	2-22373	S30X60PBa
AURA EARTH MATE	30x60	2-21903	S30X60PBa
AURA LIGHT MATE	30x60	2-21897	S30X60PBa
AURA SAND MATE	30x60	2-21901	S30X60PBa

ANTISLIP. CLASE 3	COD PROD		
AURA SAND ANTISLIP	37,5x75,5	2-30485	S37,5X75,5PAn
AURA ASH ANTISLIP	37,5x75,5	2-30486	S37,5X75,5PAn
AURA LIGHT ANTISLIP	37,5x75,5	2-30487	S37,5X75,5PAn
AURA ASH ANTISLIP	60,5x60,5	2-25823	S60,5X60,5PAn
AURA EARTH ANTISLIP	60,5x60,5	2-25825	S60,5X60,5PAn
AURA LIGHT ANTISLIP	60,5x60,5	2-25826	S60,5X60,5PAn
AURA SAND ANTISLIP	60,5x60,5	2-25827	S60,5X60,5PAn

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x60 cm K7,2X60RodPRect

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

6 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES

CANVAS

LIGHT

ASH

ANTRACITA

EARTH

SAND

WALL TILES: AURA ANTRACITA 60x120 cm.

PELDAÑO EXTRUSIONADO

Peldaño extrusionado_disponible • available • disponible

33x120 cm AURA ANTISLIP LIGHT **P302**
33x120 cm AURA ANTISLIP SAND **P302**

MOSAICOS • MOSAICS

AURA MALLA MATE **P-210**
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors

AURA HEXÁGONO MATE **P-270**
28,3X26,5 CM • 11,1"X10,4"
Available in all colors

71



PIEDRAS • STONES • PIERRES

CALLAS

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

FLOOR TILES: CALLAS IVORY PULIDO 60X120 cm RECT.

CALLAS

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



3 FORMATOS • SIZES • FORMATS



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

● MATE CLASE 1	COD PROD		
CALLAS BEIGE MATE	120x120 RECT.	2-28377	S120X120RBa
CALLAS IVORY MATE	120x120 RECT.	2-28376	S120X120RBa
CALLAS BEIGE MATE	60x120 RECT.	2-32536	S60X120RBa
CALLAS IVORY MATE	60x120 RECT.	2-32535	S60X120RBa
CALLAS GREY MATE	60x120 RECT.	2-32738	S60X120RBa
CALLAS BEIGE MATE	60x60 RECT.	2-28481	S60X60RBa
CALLAS IVORY MATE	60x60 RECT.	2-28480	S60X60RBa
CALLAS GREYMATE	60x60 RECT.	2-28482	S60X60RBa
● PULIDO	COD PROD		
CALLAS BEIGE PULIDO	60x120 RECT.	2-32669	S60X120RPU
CALLAS IVORY PULIDO	60x120 RECT.	2-32739	S60X120RPU
CALLAS GREY PULIDO	60x120 RECT.	2-32740	S60X120RPU



Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x60 cm **K7,2X60RodPRect**

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

3 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



IVORY




GREY




WALL TILES: CALLAS BEIGE MATE 60X120 cm RECT. • MUSE NOGAL 22,5X119,5 cm RECT.
FLOOR TILES: CALLAS BEIGE MATE 60X120 cm RECT.

MOSAICOS • MOSAICS



CALLAS MALLA MATE
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors



CALLAS HEXÁGONO MATE
28,3X26,5 CM • 11,1"X10,4"
Available in all colors

CALLAS MALLA PULIDO
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors

CALLAS HEXÁGONO PULIDO
28,3X26,5 CM • 11,1"X10,4"
Available in all colors

P-210

P-270

P-269

P-271



BEIGE



FLOOR TILES : ETERNITY BEIGE 100X100 cm RECT.


PIEDRAS • STONES • PIERRES

ETERNITY

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

ETERNITY

5 FORMATOS • SIZES • FORMATS



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

MATE CLASE 2	COD PROD		
ETERNITY GREIGE MATE	100x100 RECT.	2-33436	S100X100RBa
ETERNITY IVORY MATE	100x100 RECT.	2-33435	S100X100RBa
ETERNITY PEARL MATE	100x100 RECT	2-33437	S100X100RBa
ETERNITY WHITE MATE	100x100 RECT.	2-33438	S100X100RBa
ETERNITY GREIGE MATE	60x120 RECT.	2-33216	S60X120RBa
ETERNITY IVORY MATE	60x120 RECT.	2-32942	S60X120RBa
ETERNITY PEARL MATE	60x120 RECT.	2-33217	S60X120RBa
ETERNITY WHITE MATE	60x120 RECT.	2-32941	S60X120RBa
ETERNITY GREIGE MATE	60x60 RECT.	2-29929	S60X60RBa8mm
ETERNITY IVORY MATE	60x60 RECT.	2-29928	S60X60RBa8mm
ETERNITY PEARL MATE	60x60 RECT.	2-29930	S60X60RBa8mm
ETERNITY WHITE MATE	60x60 RECT.	2-29927	S60X60RBa8mm
ETERNITY GREIGE MATE	30x60	2-29974	S30X60PBa
ETERNITY IVORY MATE	30x60	2-29973	S30X60PBa
ETERNITY PEARL MATE	30x60	2-29975	S30X60PBa
ETERNITY WHITE MATE	30x60	2-29976	S30X60PBa

ANTISLIP. CLASE 3	COD PROD		
ETERNITY PEARL ANTISLIP	37,5x75,5	2-31312	S37,5X75,5PAn
ETERNITY WHITE ANTISLIP	37,5x75,5	2-31311	S37,5X75,5PAn

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x60 cm K7,2X60RodPRect

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

KEY PRODUCT

Pav. y Rev.
Floor&Wall

Mate
Matt

V2

Slight
Variation

Porcelánico
Porcelain Tile

Anthielo
Frost Resistant

DCOF

DCOF>0,42

MATE • MATT

Mate
Matt

Clase 2

UNE EN 16165
Anexo C

Antideslizante
Antislip

ANTISLIP

Clase 3

UNE EN 16165
Clase 3 Anexo C
R11 Anexo B

R11


UNE EN 16165
Anexo B



WALL TILES: ETERNITY GREIGE 30X60 cm.
FLOOR TILES: ETERNITY GREIGE 60X60 cm. RECT.


PIEDRAS • STONES • PIERRES

MOSAICOS • MOSAICS



ETERNITY MALLA MATE
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors

P-210



ETERNITY HEXÁGONO MATE
28,3X26,5 CM • 11,1"X10,4"
Available in all colors

P-270

4 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



WHITE



PEARL



IVORY



GREIGE



WALL TILES: ICON BEIGE 30x60 cm.
FLOOR TILES: ICON BEIGE 30x60 cm.

PIEDRAS • STONES • PIERRES

ICON

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

ICON

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

KEY PRODUCT

Pav. y Pared

V4

Substantial Variation

Porcelánico

Porcelain tile

Anthielo

Stress Resistant

Mate

Matt

Tinta Brillo

Shining Effect

Clase 1

UNE EN 16165

Acoustic

DCOF

0,42

1 FORMATO • SIZE • FORMAT

30x60 cm

11,8"X23,6"

23

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

MATE CLASE 1	COD PROD		
ICON AZUL MATE	30x60	2-25937	S30X60PGr
ICON BEIGE MATE	30x60	2-25938	S30X60PGr
ICON GRIS MATE	30x60	2-25939	S30X60PGr
ICON VERDE MATE	30x60	2-25940	S30X60PGr

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

4 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



BEIGE



VERDE



GRIS




AZUL



FLOOR TILES: ICON AZUL 30X60 cm.

PIEDRAS • STONES • PIERRES

MOSAICOS • MOSAICS



ICON MALLA MATE
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors

P-210



WALL TILES: LIME ART BEIGE 60X120 CM, RECT.
FLOOR TILES: LIME ART BEIGE 100X100 CM, RECT.

NEW!

LIME ART

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ


NEW!

LIME ART

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



4 FORMATOS • SIZES • FORMATS



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

● MATE CLASE 1	COD PROD		
LIME ART BLANCO MATE	100x100 RECT.	2-32857	E100X100RBa ★
LIME ART GRIS MATE	100x100 RECT.	2-32858	E100X100RBa ★
LIME ART BEIGE MATE	100x100 RECT.	2-32859	E100X100RBa ★
LIME ART BLANCO MATE	60x120 RECT.	2-32426	E60X120RBa ★
LIME ART GRIS MATE	60x120 RECT.	2-32428	E60X120RBa ★
LIME ART BEIGE MATE	60x120 RECT.	2-32429	E60X120RBa ★
LIME ART BLANCO MATE	60x60 RECT.	2-31998	E60X60RBa8mm ★
LIME ART GRIS MATE	60x60 RECT.	2-32000	E60X60RBa8mm ★
LIME ART BEIGE MATE	60x60 RECT.	2-32001	E60X60RBa8mm ★
LIME ART BLANCO MATE	30x60 RECT.	2-34097	E30X60RBa ★
LIME ART GRIS MATE	30x60 RECT.	2-34098	E30X60RBa ★
LIME ART BEIGE MATE	30x60 RECT.	2-34099	E30X60RBa ★



Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x60 cm K7,2X60RodPRect

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

3 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



BLANCO




GRIS



BEIGE


PIEDRAS • STONES • PIERRES

MOSAICOS • MOSAICS



LIME ART MALLA MATE
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors

P-210



LIME ART HEXÁGONO MATE
28,3X26,5 CM • 11,1"X10,4"
Available in all colors

P-270

WALL TILES: LIME ART GRIS 60X120 cm. RECT.
FLOOR TILES: LIME ART GRIS 60X120 cm. RECT.


DETALLE GRAFICO LIME ART BLANCO

NEW!

LIME ART

30x90 cm RECT.
11,8"x35,4" RECT.

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE BLANCHE



LIME ART BLANCO MATE 30x90 RECT.
2-32032 **E30X90PBRBa** ★




LIME ART FOREST BLANCO MATE 30x90 RECT.
2-32036 **E30X90PBRRe** ★



LIME ART GRIS MATE 30x90 RECT.
2-32035 **E30X90PBRBa** ★



LIME ART FOREST GRIS MATE 30x90 RECT.
2-32039 **E30X90PBRRe** ★



LIME ART BEIGE MATE 30x90 RECT.
2-32034 **E30X90PBRBa** ★



LIME ART FOREST BEIGE MATE 30x90 RECT.
2-32038 **E30X90PBRRe** ★



BULLNOSE 8x30 cm **K8X30BulPB**
Available in all colors

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cérame Émaillé



LIME ART BLANCO



LIME ART GRIS



LIME ART BEIGE



NOOK ARCE



NOOK NATURAL



NOOK ROBLE

WALL TILES: LIME ART BLANCO 30x90 cm RECT. • LIME ART FOREST BLANCO 30x90 cm RECT.
FLOOR TILES: LIME ART BLANCO MATE 60x120 cm RECT.



CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



PIEDRAS • STONES • PIERRES

NEW!

STONEMIX

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

KEY PRODUCT

Pavimento
Floor Tiles

Antideslizante
Anti-Slip

Porcelánico
Porcelain Tile

Anthielo
Frost-Resistant

Substantial
Variation


Relieve
Rough

Clase 3
UNE EN 10165
R10, R11, R12

R11
UNE EN 10165
R10, R11, R12

DCOF
DCOF>0,42

1 FORMATO • SIZE • FORMAT



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

ANTISLIP. CLASE 3	COD PROD		
STONEMIX BEIGE ANTISLIP	60,5x60,5	2-17717	S60,5X60,5PA
STONEMIX GRIS ANTISLIP	60,5x60,5	2-17718	S60,5X60,5PA

2 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



BEIGE



GRIS

PIEDRAS • STONES • PIERRES



FLOOR TILES : STONEMIX BEIGE ANTISLIP 60,5X60,5 cm.



TIMELESS

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE BLANCHE
REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE ROUGE

FLOOR TILES : TIMELESS GREIGE 100X100 cm RECT.

TIMELESS

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

KEY PRODUCT

Hand icon

Pav. y Rev.
Floor&Wall

V2

Slight
Variation

Diamond icon

Porcelánico
Porcelain Tile

Snowflake icon

Anthielo
Frost Resistant

Circle with cross icon

Aged
Finish

Circle icon

Mate
Matt


Clase 1

UNE EN 16165
Anexo C

DCOF

DCOF>0,42

4 FORMATOS • SIZES • FORMATS



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

Ⓢ AGED. CLASE 1	COD PROD		
TIMELESS BEIGE AGED	100x100 RECT.	2-32854	S100X100RAg
TIMELESS GREIGE AGED	100x100 RECT.	2-32855	S100X100RAg
TIMELESS IVORY AGED	100x100 RECT.	2-32853	S100X100RAg
TIMELESS BEIGE AGED	60x120 RECT.	2-33156	S60X120RAg
TIMELESS GREIGE AGED	60x120 RECT.	2-33157	S60X120RAg
TIMELESS IVORY AGED	60x120 RECT.	2-32665	S60X120RAg
Ⓢ MATE CLASE 1	COD PROD		
TIMELESS BEIGE MATE	60,5x60,5	2-28529	S60,5X60,5PBa
TIMELESS GREIGE MATE	60,5x60,5	2-28530	S60,5X60,5PBa
TIMELESS IVORY MATE	60,5x60,5	2-28528	S60,5X60,5PBa
TIMELESS BEIGE MATE	45x45	2-33627	S45X45PBa
TIMELESS GREIGE MATE	45x45	2-33628	S45X45PBa
TIMELESS IVORY MATE	45x45	2-33626	S45X45PBa



Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x45 cm **K7,2X45RodP** (Mate)

7,2x60 cm **K7,2X60RodPRect** (Aged)

7,2x60,5 cm **K7,2X60,5RodP** (Mate)

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

3 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



IVORY



BEIGE




GREIGE

WALL TILES: TIMELESS IVORY AGED 60X120 cm RECT.
FLOOR TILES: TIMELESS IVORY AGED 60X120 cm RECT.


PIEDRAS • STONES • PIERRES

MOSAICOS • MOSAICS



TIMELESS MALLA AGED
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors

P-210



TIMELESS HEXÁGONO AGED
28,3X26,5 CM • 11,1"X10,4"
Available in all colors

P-270



WOOD

Madera · Bois

(NEW)	HARDY	98
	ILLINOIS	100
	MUSE	102
	NOOK	108★
	PECAN	114
(NEW)	SOUL WOOD	120

2 FORMATOS • SIZES • FORMATS

15,3x58,9 cm
6"x23,1"

14

23,3x120 cm
9,1"x47,2"

11

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

● MATE. CLASE 2	COD PROD		
HARDY HAYA MATE	15,3x58,9	2-12356	S15,3X58,9PBa
HARDY MIEL MATE	15,3x58,9	2-12357	S15,3X58,9PBa
● MATE. CLASE 2 MONOCALIBRE SEMIRECT	COD PROD		
HARDY HAYA MATE	23,3x120. SEMIRECT	2-12296	S23,3X120PBa
HARDY MIEL MATE	23,3x120. SEMIRECT	2-12297	S23,3X120PBa

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x59,6 cm **K7,2X59,6RodP**

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.



FLOOR TILES: HARDY MIEL 23,3x120 cm MONOCALIBRE SEMIRECT.

2 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



HAYA

MIEL

ILLINOIS

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES


KEY PRODUCT


Pav. y Rev.


Acabado Soft
Soft Surface


Porcelánico


Antihecho
Anti-scratch


Moderate
Variation

Clase 1

UNE EN 125185

Clase 1

DCOF

>0.42


Monocalibre
Semi-rectificado
Monocaliber
Semi-rectified

DETALLE GRÁFICO ILLINOIS GRIS SOFT

1 FORMATO • SIZE • FORMAT


23,3x120 cm
9,1"x47,2"

12

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

SOFT MATE. CLASE 1 MONOCALIBRE SEMIRECT. COD PROD			
ILLINOIS BLANCO SOFT	23,3x120 SEMIRECT.	2-17625	S23,3X120PSa
ILLINOIS CAOBA SOFT	23,3x120 SEMIRECT.	2-17628	S23,3X120PSa
ILLINOIS GRIS SOFT	23,3x120 SEMIRECT.	2-17626	S23,3X120PSa
ILLINOIS ROBLE SOFT	23,3x120 SEMIRECT.	2-17627	S23,3X120PSa

 Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x59,6 cm K7,2X59,6RodP
* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.



FLOOR TILES: ILLINOIS ROBLE SOFT 23,3x120 cm MONOCALIBRE SEMIRECT.

4 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES





MUSE

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

FLOOR TILES: MUSE ROBLE 23,3x120 cm MONOCALIBRE SEMIRECT.



FLOOR TILES: MUSE ARCE MATE 22.5x19.5 cm RECT.

MUSE

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



KEY PRODUCT
Pav. y Rev.
Floor & Wall



Anti-slip



Mate
Matt



Porcelánico
Porcelain Tile



Antihielo
Frost Resistant



Slight
Variation



Clase
2
UNE EN 16165



DCOF>0.42



Monocalibre
Semi-rectificado
Monocaliber
Semi-rectified

2 FORMATOS • SIZES • FORMATS



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

MATE. CLASE 2		COD PROD
MUSE ARCE MATE	22,5x119,5 RECT.	2-26652 S22,5X119,5RBa
MUSE BLANCO MATE	22,5x119,5 RECT.	2-26517 S22,5X119,5RBa
MUSE GRIS MATE	22,5x119,5 RECT.	2-26518 S22,5X119,5RBa
MUSE ROBLE MATE	22,5x119,5 RECT.	2-26516 S22,5X119,5RBa

MATE. CLASE 2 MONOCALIBRE SEMIRECT.		COD PROD
MUSE ARCE MATE	23,3x120 SEMIRECT.	2-26654 S23,3X120PBa
MUSE BLANCO MATE	23,3x120 SEMIRECT.	2-26533 S23,3X120PBa
MUSE GRIS MATE	23,3x120 SEMIRECT.	2-26534 S23,3X120PBa
MUSE ROBLE MATE	23,3x120 SEMIRECT.	2-26532 S23,3X120PBa



Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x59,6cm **K7,2X59,6RodPRect**

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.



FLOOR TILES: MUSE BLANCO 22,5X119,5 cm. RECT.

4 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES





NOOK

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

FLOOR TILES: NOOK ARCE 23.3x120 cm MONOCALIBRE SEMIRECT.



FLOOR TILES: NOOK ROBLE MATE 22.5x19.5 cm RECT.

NOOK

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

KEY PRODUCT

★

Star Product

Pav. y Rev.
Floor & Wall

V3

Moderate Variation

Porcelánico
Porcelain Tile

Antihielo
Frost Resistant

DCOF

DCOF>0,42

Monocalibre
Semi-rectificado
Monocaliber
Semi-rectified

Mate
Matt

R9

UNE EN 16165
Anexo B

Mate
Matt

R10

UNE EN 16165
Anexo B

Antideslizante
Antislip

Clase 3

UNE EN 16165
Clase 3 Anexo B

R11

UNE EN 16165
Anexo B

4 FORMATOS • SIZES • FORMATS

15,3x58,9 cm
6"x23,1"

14

24x88 cm
9,4"x34,6"

12

23,3x120 cm
9,1"x47,2"

12

22,5x119,5 cm RECT.
8,8"x47" RECT.

12

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

● MATE. CLASE 1		COD PROD	
NOOK ARCE MATE	22,5x119,5 RECT.	2-29815	E22.5X119,5RBa ★
NOOK GRIS MATE	22,5x119,5 RECT.	2-29814	E22.5X119,5RBa ★
NOOK NATURAL MATE	22,5x119,5 RECT.	2-29817	E22.5X119,5RBa ★
NOOK ROBLE MATE	22,5x119,5 RECT.	2-29816	E22.5X119,5RBa ★
NOOK ARCE MATE	15,3x58,9	2-30184	E15.3X58,9PBa ★
NOOK GRIS MATE	15,3x58,9	2-30183	E15.3X58,9PBa ★
NOOK NATURAL MATE	15,3x58,9	2-30186	E15.3X58,9PBa ★
NOOK ROBLE MATE	15,3x58,9	2-30185	E15.3X58,9PBa ★
● MATE. CLASE 1 MONOCALIBRE SEMIRECT.		COD PROD	
NOOK ARCE MATE	23,3x120 SEMIRECT.	2-29517	E23.3X120PBa ★
NOOK GRIS MATE	23,3x120 SEMIRECT.	2-29515	E23.3X120PBa ★
NOOK NATURAL MATE	23,3x120 SEMIRECT.	2-29514	E23.3X120PBa ★
NOOK ROBLE MATE	23,3x120 SEMIRECT.	2-29516	E23.3X120PBa ★
● MATE. CLASE 2 MONOCALIBRE SEMIRECT.		COD PROD	
NOOK GRIS MATE	24x88. SEMIRECT.	2-30215 	E24x88PBa ★
NOOK NATURAL MATE	24x88. SEMIRECT.	2-30218 	E24x88PBa ★
NOOK ROBLE MATE	24x88. SEMIRECT.	2-30217 	E24x88PBa ★
● ANTISLIP. CLASE 3 MONOCALIBRE SEMIRECT.		COD PROD	
NOOK ARCE ANTISLIP	23,3x120 SEMIRECT.	2-29521	E23.3X120PAh ★
NOOK ROBLE ANTISLIP	23,3x120 SEMIRECT.	2-29520	E23.3X120PAh ★

 Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x59,6cm **K7.2X59,6RodPRect**

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

FLOOR TILES: NOOK NATURAL 22,5X119,5 cm. RECT.

4 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES

ARCE

GRIS

NATURAL

ROBLE

DETALLE GRAFICO NOOK NATURAL MATE

112

113



FLOOR TILES: PECAN BEIGE MATE 23.3x120 cm MONOCALIBRE SEMIRECT.

PECAN

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

PECAN

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

KEY PRODUCT

PAV. Y REV.

FLOOR/WALL

VS

Moderate
Variation

Porcelánico

Porcelain Use

Antihielo

Frost Resistant

DCOF

DCOF>0.42

Monocalibre

Semi-rectificado

Monocaliber

Semi-rectified

Acabado Soft

Soft Surface

Clase 1

UNE EN 16165

Annex 2

Mate

Matt

Clase 2

UNE EN 16165

Annex 2

Antideslizante

Antislip

Clase 3

UNE EN 16165

Annex 2

R11

UNE EN 16165

Annex B

GENERAL

ANTISLIP

3 FORMATOS • SIZES • FORMATS

15,3x58,9 cm 6"x23,1"	14
23,3x120 cm 9,1"x47,2"	11
22,5x119,5 cm RECT. 8,8"x47" RECT.	11

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

● MATE. CLASE 2	COD PROD
PECAN TAUPE MATE	22,5x119,5 RECT. 2-12021 S22,5X119,5RBa
PECAN BEIGE MATE	22,5x119,5 RECT. 2-13031 S22,5X119,5RBa
PECAN GRIS MATE	22,5x119,5 RECT. 2-12023 S22,5X119,5RBa
PECAN TAUPE MATE	15,3x58,9. 2-04950 S15,3X58,9PBa
PECAN BEIGE MATE	15,3x58,9. 2-04946 S15,3X58,9PBa
PECAN GRIS MATE	15,3x58,9. 2-04948 S15,3X58,9PBa
● MATE. CLASE 2 MONOCALIBRE SEMIRECT	COD PROD
PECAN TAUPE MATE	23,3x120 SEMIRECT.. 2-01548 S23,3X120PBa
PECAN BEIGE MATE	23,3x120 SEMIRECT. 2-00103 S23,3X120PBa
PECAN GRIS MATE	23,3x120 SEMIRECT. 2-01547 S23,3X120PBa
PECAN CAOBA MATE	23,3x120 SEMIRECT.. 2-16486 S23,3X120PBa
PECAN BLANCO MATE	23,3x120 SEMIRECT. 2-17246 S23,3X120PBa
● SOFT MATE. CLASE 1	COD PROD
PECAN BEIGE SOFT	22,5x119,5 RECT. 2-18128 S22,5X119,5RSa
● ANTISLIP. CLASE 3 MONOCALIBRE SEMIRECT	COD PROD
PECAN TAUPE ANTISLIP	23,3x120 SEMIRECT. 2-00166 S23,3X120PAn
PECAN BEIGE ANTISLIP	23,3x120 SEMIRECT. 2-00165 S23,3X120PAn
PECAN GRIS ANTISLIP	23,3x120 SEMIRECT. 2-14511 S23,3X120PAn

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x59,6 cm

K7,2X59,6RodPRect (beige, gris, taupe) • **K7,2X59,6RodP** (blanco, caoba)

120x60 cm

Peldaño técnico disponible • Technical step available • Marche technique disponible

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.




FLOOR TILES: PECAN TAUPE ANTISLIP 23,3x120 cm MONOCALIBRE SEMIRECT.

5 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



MOSAICOS • MOSAICS



PECAN MALLA MATE
30X30 CM • 12"X12"
Available in all colors

P-210

PELDAÑO EXTRUSIONADO




Peldaño extrusionado_disponible • available • disponible
33x120 cm PECAN ANTISLIP BEIGE **P302**

PECAN SQUARE

MADERAS • WOODS • BOIS

1 FORMATO • SIZE • FORMAT

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



● MATE. CLASE 1	COD PROD		
PECAN SQUARE BEIGE	60x60 RECT.	2-28452	S60x60RDe

1 COLOR DISPONIBLE • AVAILABLE COLOR • COULEUR DISPONIBLE



PECAN SQUARE BEIGE

 Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7.2x59.6 cm K7,2X59,6RodPRect

FLOOR TILES: PECAN SQUARE BEIGE 60X60 cm RECT.





SOUL WOOD

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

FLOOR TILES: SOUL WOOD BEIGE MATE 23.3x120 cm MONOCALIBRE SEMIRECTIFICADO.

NEW

SOUL WOOD

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



KEY PRODUCT

Scratches

Moderate Variation

Porcelánico

Antibacterial

UNE-EN 16165

DICOF10.42

Monocalibre

1 FORMATO • SIZE • FORMAT



23,3x120 cm
9.1"x47.2"

12

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

● **MATE. CLASE 1 MONOCALIBRE SEMIRECT** COD PROD

SOUL WOOD BEIGE MATE	23,3x120 SEMIRECT.	2-32151	S23,3X120PBa
SOUL WOOD ROBLE MATE	23,3x120 SEMIRECT.	2-32149	S23,3X120PBa
SOUL WOOD CHOCOLATE MATE	23,3x120 SEMIRECT.	2-32152	S23,3X120PBa



Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x59,6cm **K7,2X59,6RodPRect**

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

FLOOR TILES: SOULWOOD ROBLE 23,3x120 cm MONOCALIBRE SEMIRECTIFICADO.

3 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



BEIGE

ROBLE

CHOCOLATE



COMMODITIES

	BLANCO	126
NEW!	CHESS	130
NEW!	CORK	132
NEW!	DONEGAL	133
NEW!	DUBLIN	134
NEW!	GALWAY	134
NEW!	KILKENNY	135

BLANCO

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

KEY PRODUCT

Pav. y Rev.
Floor&Wall

Uniform
Appearance

MATE SATINADO
SATIN MATT

Mate Satinado
Satin matt

Porcelánico
Porcelain Tile

Antihielo
Frost Resistant

BRILLO
GLOSSY

Brillo
Glossy

Porcelart

3 FORMATOS • SIZES • FORMATS

60x60 cm RECT.
23,6"x23,6" RECT.

30x60 cm
11,8"x23,6"

60x120 cm RECT.
23,6"x47,2" RECT.

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

● MATE SATINADO	COD PROD	
BLANCO MATE SATINADO	30x60	2-04362 S30X60PSaBlan
BLANCO MATE SATINADO	60x120 RECT.	2-32715 S60X120RSuWhBlanc


GRES BLANCO PORCELART
WHITE GRES PORCELART • GRÈS BLANC PORCELART

● BRILLO	COD PROD	
BLANCO BRILLO	60x60 RECT.	2-19950 S60X60RBrBlan

 Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7.2X60RodPRect** (mate, brillo)

* Piezas especiales pag. 138 • Special pieces page 138 • Pièces spéciales page 138.

1 COLOR DISPONIBLE • AVAILABLE COLOR • COULEUR DISPONIBLE



BLANCO



WALL TILES: BLANCO MATE SATINADO RECT. 30x60 cm.




FLOOR TILES: BLANCO BRILLO RECT. 60x60 cm. RECT.

BLANCO

30x90 cm RECT.
11,8"x35,4" RECT.

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE BLANCHE



BLANCO MATE
2-15264
30x90 RECT.
S30X90PBRBaBlan


BLANCO BRILLO
2-15274
30x90 RECT.
S30x90PBRBrBlaBlan



BLANCO FUTURE MATE
2-16154
30x90 RECT.
S30X90PBRReBlan

30x60 cm RECT.
11,8"x23,6" RECT.

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE BLANCHE



BLANCO MATE
2-24987
30x60 RECT.
S30X60PBRBaBlan

BLANCO BRILLO
2-24986
30x60 RECT.
S30X60PBRBrBlaBlan

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



KEY PRODUCT
Revestimiento
Wall Tiles



Revestimiento
Wall Tiles



Brillo
Glossy



Mate
Matt




Relieve
Relief



Uniform
Appearance


33x55 cm
13"x21,6"

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE ROUGE




BLANCO MATE
2-05058
33x55
S30X60PBRBaBlan

BLANCO BRILLO
2-05057
33x55
S33X55PRBrroBlan




BLANCO KUBIK MATE
2-05095
33x55
S33X55PRReroBlan



BLANCO ONDAS BRILLO
2-05096
33x55
S33X55PRRbroBlan

20x60 cm
8"x23,6"

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE ROUGE



BLANCO BRILLO
2-00737
20x60
S20X60PRBrroBlan

MONOCOLORES • MONOCOLOR TILES • MONOCOULEURS



WALL TILES: BLANCO FUTURE MATE 30x90 cm RECT.


NEW!

CHESS

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES




1 FORMATO • SIZE • FORMAT



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

● MATE. CLASE 1		COD PROD	
CHESS PRE. BLACK MATE	45x45	2-34628	S45X45PPre
CHESS PRE. GOLD MATE	45x45	2-34630	S45X45PPre

2 COLORES DISPONIBLES • AVAILABLE COLORS • COULEURS DISPONIBLES



CHESS PRE. BLACK



CHESS PRE. GOLD



FLOOR TILES: CHESS PRE. GOLD 45X45 cm



FLOOR TILES: CHESS PRE. BLACK 45X45 cm

NEW!

CORK

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



1 FORMATO • SIZE • FORMAT



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

● MATE. CLASE 2	COD PROD		
CORK PRE. BLACK	45x45	2-34624	S45X45PPre

1 COLOR DISPONIBLE • AVAILABLE COLOR • COULEUR DISPONIBLE



CORK PRE. BLACK



FLOOR TILES: CORK PRE. BLACK 45X45 cm

NEW!

DONEGAL

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



1 FORMATO • SIZE • FORMAT



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

● MATE. CLASE 2	COD PROD		
DONEGAL PRE. BLUE	45x45	2-34627	S45X45PPre

1 COLOR DISPONIBLE • AVAILABLE COLOR • COULEUR DISPONIBLE



DONEGAL PRE. BLUE



FLOOR TILES: DONEGAL PRE. BLUE 45X45 cm

NEW!

DUBLIN

1 FORMATO • SIZE • FORMAT



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

MATE. CLASE 1	COD PROD		
DUBLIN PRE. BLUE	45x45	2-34625	S45X45PPre

1 COLOR DISPONIBLE • AVAILABLE COLOR • COULEUR DISPONIBLE



DUBLIN PRE. BLUE

- CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
- K

KEY PRODUCT
- !

Pavimento
Floor Tiles
- ◆

Porcelánico
Porcelain Tile
- ❄

Antihielo
Frost Resistant
- Mate
Matt
- V1

Uniform
Appearance
- ✉

Precorte
Precut
- DCOF

DCOF>0,42
- Clase 1

UNE EN 16165
Anexo C



FLOOR TILES: DUBLIN PRE. BLUE 45X45 cm

NEW!

GALWAY

1 FORMATO • SIZE • FORMAT



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

MATE. CLASE 1	COD PROD		
GALWAY PRE. GREY	45x45	2-34626	S45X45PPre

1 COLOR DISPONIBLE • AVAILABLE COLOR • COULEUR DISPONIBLE



GALWAY PRE. GREY

- CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
- K

KEY PRODUCT
- !

Pavimento
Floor Tiles
- ◆

Porcelánico
Porcelain Tile
- ❄

Antihielo
Frost Resistant
- Mate
Matt
- V1

Uniform
Appearance
- ✉

Precorte
Precut
- DCOF

DCOF>0,42
- Clase 1

UNE EN 16165
Anexo C



FLOOR TILES: GALWAY PRE. GREY 45X45 cm

NEW!

KILKENNY

1 FORMATO • SIZE • FORMAT



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

MATE. CLASE 1	COD PROD		
KILKENNY PRE. BLUE	45x45	2-34623	S45X45PPre

1 COLOR DISPONIBLE • AVAILABLE COLOR • COULEUR DISPONIBLE



KILKENNY PRE. BLUE

- CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
- K

KEY PRODUCT
- !

Pavimento
Floor Tiles
- ◆

Porcelánico
Porcelain Tile
- ❄

Antihielo
Frost Resistant
- Mate
Matt
- V1

Uniform
Appearance
- ✉

Precorte
Precut
- DCOF

DCOF>0,42
- Clase 1

UNE EN 16165
Anexo C



FLOOR TILES: KILKENNY PRE. BLUE 45X45 cm

TECHNICAL DATA

Datos técnicos · Caracteristiques techniques



INFORMACIÓN COMPLETA
COMPLETE INFORMATION
INFORMATION COMPLÈTE

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado.

Ceramic tiles, once they reach the end of their useful life, are an inert waste, which for its correct management must be delivered to an authorized waste manager, favoring its recycling.



Une fois que les carreaux céramiques atteignent la fin de leur vie utile, ils constituent un déchet inerte qui, pour être correctement géré, doit être remis à un gestionnaire de déchets agréé, privilégiant son recyclage.




emotion
ceramics


DETALLE DE EMBALAJES PIEZAS ESPECIALES

SPECIAL PIECES PACKING LIST

RODAPIE • BULLNOSE	HUELLA	ESQUINA PELDAÑO TÉCNICO	PELDAÑO TÉCNICO	PELDAÑO EXTRUSIONADO
				

RODAPIÉ						BULLNOSE					
											
FORMATO	PATRON K	PATRON A	MEDIDAS (a x b)		PACKING	FORMATO	PATRON K	PATRON A	MEDIDAS (a x b)		PACKING
7,2 x 45 PORC.	K7,2x45RodP	A7,2x45RodP	7,2x45 cm	2,8"x17,7"	26	8x30 PB	K8x33BulPB	A8x33BulPB	8x30 cm	3"x13"	14
7,2 x 59,6 PORC.RECT	K7,2x59,6RodPRect	A7,2x59,6RodPRect	7,2 x 59,6 cm	2,8"x23,6"	18	6,5x20 PR	K6,5x20BulPR	A6,5x20BulPR	6,5x20 cm	2,8"x8"	12
7,2 x 59,6 PORC.	K7,2x59,6RodP	A7,2x59,6RodP	7,2x59,6 cm	2,8"x23,6"	18	6,5x33 PR	K6,5x33BulPR	A6,5x33BulPR	6,5x33 cm	2,8"x13"	22
7,2 x 60 PORC. RECT	K7,2x60RodPRect	A7,2x60RodPRect	7,2x60 cm	2,8"x23,6"	18						
7,2 x 60 PORC.	K7,2x60RodP	A7,2x60RodP	7,2x60 cm	2,8"x23,6"	18						
7,2 x 60,5 PORC.	K7,2x60,5RodP	A7,2x60,5RodP	7,2x60,5 cm	2,8"x23,8"	18						

HUELLA						ESQUINA PELDAÑO TÉCNICO						PELDAÑO TÉCNICO					
																	
FORMATO		MEDIDAS (a x b)		PACKING		FORMATO		MEDIDAS (a x b)		PACKING		FORMATO		MEDIDAS (a x b)		PACKING	
119,5X22,5 PORC.RECT.	P-224	119,5x22,5 cm	47"x8,8"	6		120x60 PORC.	P-307	120x60 cm	47,2"x23,6"	1		100x100 PORC.RECT.	P-285	100x100 cm	40"x40"	1	
120X23,3 PORC.	P-225	120x23,3 cm	47,2"x9,1"	6		120x23,3	P-310	120x23,3 cm	47,2"x9,2"	1		119,5X22,5 PORC. RECT.	P-233	119,5x22,5 cm	47"x8,9"	1	
23,3X120 PORC.	P-227	23,3X120 cm	9,1"x47,2"	6		45x45	P-246	45x45 cm	18"x18"	2		120X23,3 PORC.	P-234	120x23,5 cm	47,2"x9,1"	2	
120X60 PORC. RECT.	P-226	120X60 cm	47,2"x23,6"	2		60,5x60,5	P-313	60,5x60,5 cm	23,8"x23,8"	2		120X60 PORC.RECT.	P-235	120x60 cm	47,2"x23,6"	1	
45x45 PORC.	P-312	45x45 cm	18"x18"	7		30x60	P-311	30x60 cm	12"x23,6"	4		60x120 PORC.RECT.	P-315	60x120 cm	23,6"x47,2"	1	
60,5X60,5 PORC.	P-229	60,5x60,5 cm	23,8"x23,8"	4		60x30	P-317	60x30 cm	23,6"x12"	2		30X60 PORC.	P-236	30x60 cm	12"x23,6"	4	
60X60 PORC.RECT.	P-319	60X60	23,6"x23,6"	4		75,5X37,5 PORC.	P-304	75,5x37,5	29,8"x14,8"	2		60X30 PORC.	P-240	60x30 cm	23,6"x12"	4	
60X30 PORC.	P-230	60x30	23,6"x12"	8								45X45 PORC.	P-238	45x45 cm	18"x18"	4	
60X30 PORC. RECT	P-326	60x30	23,6"x12"	8								60,5X60,5 PORC.	P-239	60,5x60,5 cm	23,8"x23,8"	2	
88X24 PORC.	P-232	88x24	34,6"x9,4"	6								88X24 PORC.	P-241	88x24 cm	34,6"x9,4"	2	
75,5X37,5 PORC.	P-305	75,5x37,5	29,8"x14,8"	5								60x60 PORC. RECT	P-320	60x60 cm	23,6"x23,6"	2	
												75,5X37,5 PORC.	P-301	75,5x37,5 cm	29,8"x14,8"	2	
												37,5x75,5 PORC.	P-303	37,5x75,5 cm	14,8"x29,8"	2	



Información importante: El peldaño tiene que descansar en la contrahuella, para evitar problemas tras instalación por descuelgue.

Important information: The step must rest on the riser to avoid problems after installation due to overhanging.

Information importante : La marche doit reposer sur la contremarche afin d'éviter les problèmes de surplomb après l'installation.

DETALLE DE EMBALAJES

PACKING LIST

PACKING LIST									CONT. 21,5 TONS			CONT. 24 TONS			CONT. 26 TONS			CONT. 28 TONS			ESPESOR (MM) THICKNESS	
									M²/CONT.	PALLETS	KGS./CONT	M²/CONT.	PALLETS	KGS./CONT	M²/CONT.	PALLETS	KGS./CONT	M²/CONT.	PALLETS	KGS./CONT		
REVESTIMIENTO / WALL TILES	P. ROJA RED B.	20X60 EUROPALET (ET)	64	9	16,37	1.071	1,08	69,12	1.382,40	20	21.420	1.520,64	22	23.562	1.520,64	22	23.562	1.520,64	22	23.562	8,8	
		33X55 EUROPALET (ET)	48	9	24,75	1.223	1,63	78,24	1.330,08	17	20.791	1.486,56	19	23.237	1.643,04	21	25.683	1.721,28	22	26.906	9	
	PASTA BLANCA WHITE BODY	30X60 PASTA BLANCA RECT BASE EUROPALET (ET)	60	9	20,77	1.289	1,61	96,6	1.545,60	16	20.624	1.738,80	18	23.202	1.932,00	20	25.780	2.028,60	21	27.069	7	
		30X60 PASTA BLANCA RECT RELIEVE EUROPALET (ET)	60	7	22	1.330	1,25	75	1.200,00	16	21.280	1.350,00	18	23.940	1.425,00	19	25.270	1.575,00	21	27.930	9	
		30X90 PASTA BLANCA RECT BASE EUROPALET (ET)	64	5	18,86	1.277	1,35	86,4	1.382,40	16	20.432	1.555,20	18	22.986	1.728,00	20	25.540	1.814,40	21	26.817	8	
		30X90 PASTA BLANCA RECT BASE (PT 92X120) 08/25	48	5	18,86	932	1,35	64,8	1.490,40	23	21.436	1.620,00	25	23.300	1.749,60	27	25.164	1.944,00	30	27.960	8	
		30X90 PASTA BLANCA RECT RELIEVE EUROPALET (ET)	64	4	17,29	1.137	1,08	69,12	1.244,16	18	20.466	1.451,52	21	23.877	1.520,64	22	25.014	1.520,64	22	25.014	10	
		30X90 PASTA BLANCA RECT RELIEVE (PT 92X120) 08/25	48	4	17,12	848	1,08	51,84	1.296,00	25	21.200	1.451,52	28	23.744	1.555,20	30	25.440	1.555,20	30	25.440	10	
		PAV. GRES GRES FLOOR TILES	45X45 EUROPALET (ET)	52	8	27,92	1.469	1,62	84,24	1.179,36	14	20.566	1.347,84	16	23.504	1.432,08	17	24.973	1.600,56	19	27.911	8
			PORCELANICO	15,3X58,9 EUROPALET (ET)	60	19	27,15	1.640	1,71	102,6	1.333,80	13	21.320	1.436,40	14	22.960	1.539,00	15	24.600	1.744,20	17	27.880
23,3X120 EUROPALET (ET)	42	6		30,91	1.318	1,68	70,56	1.128,96	16	21.088	1.270,08	18	23.724	1.340,64	19	25.042	1.481,76	21	27.678	8,7		
22,5X119,5 RECT EUROPALET	42	6		29,4	1.286	1,61	67,62	1.081,92	16	20.576	1.217,16	18	23.148	1.352,40	20	25.720	1.420,02	21	27.006	8,7		
24X88 EUROPALET (PT 94X123)	63	6		22,56	1.446	1,27	80,01	1.120,14	14	20.244	1.280,16	16	23.136	1.360,17	17	24.582	1.520,19	19	27.474	8,5		
30X60 EUROPALET (ET)	60	8		25,16	1.536	1,44	86,4	1.123,20	13	19.968	1.296,00	15	23.040	1.382,40	16	24.576	1.555,20	18	27.648	8		
30X60 RECT EUROPALET (ETH) 09/2025	60	8		24,95	1.519	1,44	86,4	1.209,60	14	21.266	1.296,00	15	22.785	1.468,80	17	25.823	1.555,20	18	27.342	8		
30X60 RECT EUROPALET (ETH) ANTIGUO	72	6		22,62	1.670	1,08	77,76	933,12	12	20.040	1.088,64	14	23.380	1.166,40	15	25.050	1.244,16	16	26.720	9,5		
37,5X75,5 EUROPALET (ET)	48	5		25,8	1.230	1,42	68,16	1.158,72	17	20.910	1.295,04	19	23.370	1.431,36	21	25.830	1.499,52	22	27.060	8		
45X45 EUROPALET (ET)	52	7		25,8	1.358	1,42	73,84	1.107,60	15	20.370	1.255,28	17	23.086	1.402,96	19	25.802	1.476,80	20	27.160	8,5		
45X45 EUROPALET (ET) NEW	52	8		25,8	1.360	1,62	84,24	1.263,60	15	20.400	1.432,08	17	23.120	1.600,56	19	25.840	1.684,80	20	27.200	7,4		
60,5X60,5 EUROPALET (ET) 8 MM	40	4		25,23	1.033	1,46	58,4	1.168,00	20	20.660	1.343,20	23	23.759	1.460,00	25	25.825	1.576,80	27	27.891	8		
60X60 RECT. EUROPALET (ET) 8 MM	40	4		25,5	1.040	1,44	57,6	1.152,00	20	20.800	1.324,80	23	23.920	1.440,00	25	26.000	1.497,60	26	27.040	8		
60X60 RECT. EUROPALET (ET) 9,5 MM	30	4		27,02	849	1,44	43,2	1.080,00	25	21.225	1.209,60	28	23.772	1.296,00	30	25.470	1.382,40	32	27.168	9,5		
60X120 PALET (PT 82X120)	32	2		31,3	1.030	1,44	46,08	921,6	20	20.600	1.059,84	23	23.690	1.152,00	25	25.750	1.244,16	27	27.810	9,5		
60X120 PALET (PT 82X120) NEW	36	2		27,9	1.033	1,44	51,84	1.036,80	20	20.660	1.192,32	23	23.759	1.296,00	25	25.825	1.399,68	27	27.891	9		
100X100 (PT 106X106)	42	1		21,9	965	1	42	924	22	21.230	1.008,00	24	23.160	1.092,00	26	25.090	1.218,00	29	27.985	9,5		
100X100 (PT 106X106) NEW	24	2		39,8	1.002	2	48	1.008,00	21	21.042	1.104,00	23	23.046	1.200,00	25	25.050	1.296,00	27	27.054	9		
120X120 (PT 126X136)	36	1		31	1.169	1,44	51,84	622,08	12	14.028	622,08	12	14.028	622,08	12	14.028	622,08	12	14.028	9,5		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO

TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	PORCELART / GRES PASTA BLANCA	PORCELÁNICO ESMALTADO
	WHITE BODY GRES TILE GRES ÉMAILLÉ PÂTE BLANCHEWEISSE SCHERBEN	GLAZED PORCELAIN STONEWARE GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
	NORMA EN 14411: ISO 13006 GRUPO B1b	NORMA EN 14411: ISO 13006 GRUPO B1a
CARACTERÍSTICA TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM
LONGITUD Y ANCHURA (ISO 10545-2) LENGTH AND WIDTH LONGUERUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	No rectificado ±0,6% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1mm	No rectificado ±0,6% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1mm
ORTOGONALIDAD (ISO 10545-2) WEDGING ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1,5mm	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1,5mm
RECTITUD DE LOS LADOS (ISO 10545-2) WARPAGE OF EDGES RECTITUDE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT	No rectificado ±0,5% / ±1,5mm Rectificado ±0,3% / ±0,8mm	No rectificado ±0,5% / ±1,5mm Rectificado ±0,3% / ±0,8mm
GROSOR (ISO 10545-2) THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	± 5 % / ±0,5mm	± 5 % / ±0,5mm
PLANITUD DE LA SUPERFICIE (ISO 10545-2) FLATNESS PLANITUDEÉ EBENMÄSSIGKEIT DER OBERFLÄCHE	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificad ±0,4% / ±1,8mm	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,4% / ±1,8mm
CALIDAD SUPERFICIAL (ISO 10545-2) SURFACE QUALITY QUALITÉ DE SURFACE OBERFLÄCHENQUALITÄT	La calidad superficial se expresa como porcentaje de baldosas sin defectos. Se exige que un mínimo de 95% de las baldosas estén libres de defectos visibles. Deben examinarse desde una distancia de 1m y con una iluminación de 300 lux. The surface quality is expressed as a percentage of tiles without defects. A minimum of 95% of the tiles are required to be free of visible defects. They must be examined from a distance of 1m and with an illumination of 300 lux. La qualité de la surface est exprimée en pourcentage de carreaux sans défauts. Un minimum de 95% des dalles doit être exempt de défauts visibles. Elles doivent être examinées à une distance de 1 m et avec un éclairage de 300 lux. Die Oberflächenqualität wird als Prozentsatz der Fliesen ohne Mängel angegeben. Mindestens 95 % der Fliesen müssen frei von sichtbaren Mängeln sein. Sie müssen aus einer Entfernung von 1 m und bei einer Beleuchtung von 300 Lux geprüft werden.	
ABSORCIÓN DE AGUA (ISO 10545-3) WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	0,5 < E ≤ 3 % Máximo individual 3,3%	< 0,5% Max. Ind. 0,6%
FUERZA DE RUPTURA FORCE OF BREAKAGE FORCE DE RUPTURE	*Espesor < 7,5 mm: Mín. 700N *Espesor ≥ 7,5mm: Min. 1100N	*Espesor < 7,5 mm: Mín. 700N *Espesor ≥ 7,5mm: Min. 1300N
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTANCE TO THE FLEXION RÉSISTANCE A LA FLEXION	Min 30 N/mm² Mínimo individual 27	Min 35 N/mm² Mínimo individual 32
CHOQUE TÉRMICO (ISO 10545-9) THERMAL SHOCK RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA AL CUARTEO (ISO 10545-11) RESISTANCE TO CRACKING RESISTANCE FENDAGE RISSFESTIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (ISO 10545-14) RESISTANCE TO STAINS • RÉSISTANCES AUX TACHES FLECKENEMPFLINDLICHKEIT	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN CLASSE 3 MIN MIN. KLASSE 3	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN CLASSE 3 MIN MIN. KLASSE 3
ÁCIDOS Y BASES (ISO 10545-13) ACIDS BASES ACIDE BASES SÄUREN BASEN	MÍNIMO CLASE LB-HB CLASS LB-HB MIN CLASSE LB-HB MIN MIN. KLASSE LB-HB	MÍNIMO CLASE LB-HB CLASS LB-HB MIN CLASSE LB-HB MIN MIN. KLASSE LB-HB
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS (ISO 10545-13) RESIDENTIAL (SWIMMING POOL) CHEMICLAS PRODUITS DOMESTIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINES HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSÄTZE	MÍNIMO CLASE B CLASS B MIN CLASSE B MIN MIN. KLASSE B	MÍNIMO CLASE B CLASS B MIN CLASSE B MIN MIN. KLASSE B
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ISO 10545-7) ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASIÓN ABRIEBFESTIGKEIT	NO APLICA, CONSULTAR FICHA TÉCNICA NOT APPLICABLE – SEE TECHNICAL SPECIFICATIONS SANS OBJET, VOIR LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND, SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT	NO APLICA, CONSULTAR FICHA TÉCNICA NOT APPLICABLE – SEE TECHNICAL SPECIFICATIONS SANS OBJET, VOIR LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND, SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (UNE 16165 ANEXO A/B/C) SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT	NO APLICA, CONSULTAR FICHA TÉCNICA NOT APPLICABLE – SEE TECHNICAL SPECIFICATIONS SANS OBJET, VOIR LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND, SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT	NO APLICA, CONSULTAR FICHA TÉCNICA NOT APPLICABLE – SEE TECHNICAL SPECIFICATIONS SANS OBJET, VOIR LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND, SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO · PAVIMENTO

TECHNICAL FEATURES WALL & FLOOR TILES

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	REV / PAV PASTA ROJA / BLANCA	PAVIMENTO GRES
	RED & WHITE BODY WALL TILES PÂTE ROUGE / PÂTE BLANCHE ROTE WEISSE SCHERBEN NORMA EN 14411: ISO 13006 GRUPO BIII.	GRES FLOOR TILES / GRES
		NORMA EN 14411: ISO 13006 GRUPO BIIa
CARACTERÍSTICA TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM
LONGITUD Y ANCHURA (ISO 10545-2) LENGTH AND WIDTH LONGUERUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	No rectificado ±0,6% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1mm	No rectificado ±0,6% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1mm
ORTOGONALIDAD (ISO 10545-2) WEDGING ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1,5mm	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1,5mm
RECTITUD DE LOS LADOS (ISO 10545-2) WARPAGE OF EDGES RECTITUDE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT	No rectificado ±0,5% / ±1,5mm Rectificado ±0,3% / ±0,8mm	No rectificado ±0,5% / ±1,5mm Rectificado ±0,3% / ±0,8mm
GROSOR (ISO 10545-2) THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	± 10% / ±0,5mm	± 5 % / ±0,5mm
PLANITUD DE LA SUPERFICIE (ISO 10545-2) FLATNESS PLANITUDEÉ EBENMÄSSIGKEIT DER OBERFLÄCHE	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,4% / ±1,8mm	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,4% / ±1,8mm
CALIDAD SUPERFICIAL (ISO 10545-2) SURFACE QUALITY QUALITÉ DE SURFACE OBERFLÄCHENQUALITÄT	La calidad superficial se expresa como porcentaje de baldosas sin defectos. Se exige que un mínimo de 95% de las baldosas estén libres de defectos visibles. Deben examinarse desde una distancia de 1m y con una iluminación de 300 lux. The surface quality is expressed as a percentage of tiles without defects. A minimum of 95% of the tiles are required to be free of visible defects. They must be examined from a distance of 1m and with an illumination of 300 lux. La qualité de la surface est exprimée en pourcentage de carreaux sans défauts. Un minimum de 95% des dalles doit être exempt de défauts visibles. Elles doivent être examinées à une distance de 1 m et avec un éclairage de 300 lux. Die Oberflächenqualität wird als Prozentsatz der Fliesen ohne Mängel angegeben. Mindestens 95 % der Fliesen müssen frei von sichtbaren Mängeln sein. Sie müssen aus einer Entfernung von 1 m und bei einer Beleuchtung von 300 Lux geprüft werden.	
ABSORCIÓN DE AGUA (ISO 10545-3) WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	E >10% Si es mayor 20% hay que comunicarlo Mínimo individual 9%	Entre 3% y 6% Mínimo individual 6,5%
FUERZA DE RUPTURA FORCE OF BREAKAGE FORCE DE RUPTURE	*Espesor < 7,5 mm Mín. 200N *Espesor ≥ 7,5mm Mín 600N	*Espesor < 7,5 mm: Mín. 600N *Espesor ≥ 7,5mm: Min. 1000N
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTANCE TO THE FLEXION RÉSISTANCE A LA FLEXION	Espesor < 7,5 mm Mín. 15N/mm² Espesor ≥ 7,5 mm Mín. 12N/mm²	Min 22 N/mm²
CHOQUE TÉRMICO (ISO 10545-9) THERMAL SHOCK RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA AL CUARTEO (ISO 10545-11) RESISTANCE TO CRACKING RESISTANCE FENDAGE RISSFESTIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (ISO 10545-14) RESISTANCE TO STAINS • RÉSISTANCES AUX TACHES FLECKENEMPFLINDLICHKEIT	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN CLASSE 3 MIN MIN. KLASSE 3	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN CLASSE 3 MIN MIN. KLASSE 3
ÁCIDOS Y BASES (ISO 10545-13) ACIDS BASES ACIDE BASES SÄUREN BASEN	MÍNIMO CLASE LB-HB CLASS LB-HB MIN CLASSE LB-HB MIN MIN. KLASSE LB-HB	MÍNIMO CLASE LB-HB CLASS LB-HB MIN CLASSE LB-HB MIN MIN. KLASSE LB-HB
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS (ISO 10545-13) RESIDENTIAL (SWIMMING POOL) CHEMICLAS PRODUITS DOMESTIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINES HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSÄTZE	MÍNIMO CLASE B CLASS B MIN CLASSE B MIN MIN. KLASSE B	MÍNIMO CLASE GB CLASS GB MIN CLASSE GB MIN MIN. KLASSE GB
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ISO 10545-7) ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASIÓN ABRIEBFESTIGKEIT	NO APLICA, CONSULTAR FICHA TÉCNICA NOT APPLICABLE – SEE TECHNICAL SPECIFICATIONS SANS OBJET, VOIR LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND, SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT	NO APLICA, CONSULTAR FICHA TÉCNICA NOT APPLICABLE – SEE TECHNICAL SPECIFICATIONS SANS OBJET, VOIR LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND, SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (UNE 16165 ANEXO A/B/C) SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT	NO APLICA, CONSULTAR FICHA TÉCNICA NOT APPLICABLE – SEE TECHNICAL SPECIFICATIONS SANS OBJET, VOIR LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND, SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT	NO APLICA, CONSULTAR FICHA TÉCNICA NOT APPLICABLE – SEE TECHNICAL SPECIFICATIONS SANS OBJET, VOIR LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND, SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT



U = Usure au trafic*
P = Poinçonnement (exemple: action du mobilier fixe ou mobile, chute d’objects)*
E = Comportement à l'Eau et à l'humidité**
C = Tenue aux agents Chimiques et produits tachant**
*indices de 1 à 4 avec numéro croissant par rapport à la résistance majeure.
** indices de 0 à 3 avec numéro croissant par rapport à la résistance majeure aux acides, bases et produits tachants.
D+ = Exigences dimensionnelles pour les produits rectangulaires.

Locaux	Repérage	Classement Minimum Upec
Usage Privatif		
Entrée	L2	U3 P2 E1 C0
Séjour	L4	U3 P2 E1 C0
Cuisine	L10	U2s P3 E2 C2
Salle De Bains	L11	U2s P2 E2 C1
Escalier	L9	U2s P2 E1 C0
Usage Collectif		
Hall D'entrée De Moins De 25 Logements	L12 L13	U3s P3 E2 C0
Hall D'entrée Desservant Au Moins 25 Log.	L15	U4 P3 E2 C1
Balcon, Loggia, Terrasse À Usage Privatif	L20	U3 P3 E3 C2
Paliers D'étages De Moins De 25 Logements	L17	U3 P3 E1 C0
Paliers D'étages Pour Au Moins De 25 Logements	L18	U3s P3 E1 C0
Usage Commercial		
Petit Commerce Avec Et Sans Accès Direct Depuis L'exterieur	M1	U3S P3 E2 C1
Café, Bar-Tabac, Jornaux	M6 M7	U4 P3 E2 C2
Commerces D'alimentation Y Compris Superette	M8	U4 P4 E2 C2
Grandes Surfaces Spécialisées		
Textile, Beauté, Santé, Culture, Sport	M17 M18	U3S P3 E1 C1
Electroménager, Animalerie	M19	U4 P4 E3 C2
Automobiles, Motocyclettes	M20 M21 M26 M27 M28	U4 P4 E2 C2
Hotels, Résidences		
Hall D'accueil, Théâtre, Cinéma	V1 V15 V24	U4 P3 E2 C1
Salon, Salle De Réunions, Grand Salon Pour Réception, Conf.ou Congrès	V6 V5	U3S P2 E1 C1
Bar Et Salle De Restaurant	V7	U3S P3 E1 C1
Chambre, Suite, Sanitaires Des Chambres, Salle De Bains	V9 V10	U2S P2 E2 C1
Terrase Ou Balcon Attenant À Chambre	V13	U3 P3 E3 C2
Terrase À Usage Collectif À Rez-De-Jardin, Escaliers	V14	U4 P3 E3 C3
Maison D'accueil Pour Personnes Âgées		
Hall D'accueil, Circulations, Escaliers Et Paliers	R1 R2 R3	U4 P3 E2 C2
Chambre, Salle À Manger	R4 R7	U3 P3 E2 C2
Sanitaires Collectifs, Salle De Bains, Wc, Douches	R6	U3 P3 E3 C2
Vestiaires De Personnel, Sanitaires	R11	U3 P3 E3 C2
Infirmerie, Salle De Consultation	R15 R14	U3D P3 E3 C3
Salle De Kinésithérapie, Ergothérapie Et De Rééducation Fonctionnelle	R15	U4 P3 E2 C1

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
SLIP RESISTANCE
RESISTENCE ANTISLIP

UNE EN 16.165 Anexo C
UNE 41901

Slip resistance • Resistencia al deslizamiento • Resistence Antislip – Bestimmung der Rutschhemmung mit Schuhwerk		
CLASE 0	< 15°	Dry indoor ary indoor areas without slope • Zeas without slope • Zonas interiores secas sin pendiente Espaces intérieurs secs sans pente • Trockene Innenbereiche ohne Gefälle
CLASE 1	15° – 35°	Dry indoor areas with a slope of less than 6% • Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% • Espaces intérieurs secs avec une pente infec une pente inférieur à 6% • Trockene Innenbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%
CLASE 2	> 35° – 45°	Indoor areas subject to moisture with a slope of less than 6% • Zonas interiores húmedas con pendiente menor que el 6% • Espaces intérieurs soumis à l'humidité avec une pente inférieureérieure à 6% • Nassbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%
CLASE 3	> 45°	Outdoor areas, swimming pools and commercial kitchens • Zonas exteriores, piscinas y cocinas industriales • Espaces extérieurs, piscines et cuisines professionnelles • Außenbereiche, Schwimmbäder und Großküchen.

UNE EN 16.165 Anexo B
DIN 51130

Slip resistance • Resistencia al deslizamiento • Resistence Antislip – Bestimmung der Rutschhemmung mit Schuhwerk		
R9	6°-10°	Common areas (offices, schools, etc...) • Zonas comunes de locales (colegios, oficinas, etc...) • Parties communes (écoles, bureaux, etc....) • Gemeinschaftsräume (Schulen, Büros usw....)
R10	> 10° – 19°	Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc. • Baños, almacenes, garajes, cocinas de locales públicos, etc. • Toilettes magasins, garages cuisines d'établissements publics, etc. • Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Grossküchen, usw.
R11	> 19° – 27°	Outdoor transit areas (pavements, etc...) Zonas de tránsito exterior (aceras, etc...) Zones de transit externe (trottoirs, etc....)

SIMBOLOGÍA
SYMBOLS
SYMBOLES



TARIFAS
RATES
TARIFS

TARIFA STANDARD
STANDARD RATE
TARIF STANDARD

S60x120RBa

TARIFA PREMIUM
PREMIUM RATE
TARIF PREMIUM

P60X120RBa

TARIFA STAR
STAR RATE
TARIF STAR

E60X120RBa



LA REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES ES APROXIMADA.

EMOTION CERAMICS SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LOS PRODUCTOS AQUÍ RELACIONADOS.

DEBIDO A LAS DIFERENCIAS EN LA PRODUCCIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y LAS TEMPERATURAS DE COCCIÓN ENTRE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS, EMOTION CERAMICS NO PUEDE GARANTIZAR EL MISMO TONO ENTRE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS DE LA MISMA SERIE. EMOTION CERAMICS NO ACEPTA RECLAMACIONES DE TONOS ENTRE COMBINACIONES DE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS.

Las variaciones de tono son inherentes en todos los productos de ceramica cocida, por tanto, podemos encontrar variaciones entre diferentes lotes productivos y entre la base de revestimiento y su decorado.

THE PRODUCTION OF THE Colors IS APPROXIMATE.

EMOTION CERAMICS RESERVES THE RIGHT TO ALTER OF AMEND THE PRODUCTS HERE STATED

DUE TO THE DIFFERENCE MANUFACTURING, RAW MATERIALS AND FIRING PROCESS BETWEEN FLOOR TILES AND WALL TILES, EMOTION CERAMICS CANNOT GUARANTEE THE SAME SHADE BETWEEN THESE TWO PRODUCTS AND WILL NOT ACCEPT ANY CLAIMS FOR SHADE DIFFERENCES BETWEEN FLOOR/WALL COMBINATIONS.

Shade variations are inherent in all fired ceramic products, therefore, variations can be found between different production batches and between the tile base and its decoration.

La reproduction des couleurs est approximative.

EMOTION CERAMICS se réserve le droit de changer ou de modifier les produits énumérés ici.

En raison des différences de production des matières premières et des températures de cuisson entre le revêtements de mur et sol, EMOTION CERAMICS ne peut garantir la même NUANCE entre faïence et sol d'une même série.

EMOTION CERAMICS n'accepte pas les RECLAMAtions de NUANCES entre les combinaisons de carreaux de mur et de sol.

Les variations de teinte sont inhérentes à tous les produits céramiques cuits. Par conséquent, des variations peuvent être observées entre les différents lots de production et entre la base du carreau et sa décoration.



KEY PRODUCT

moved
by feelings

www.emotionceramics.es



emotion
ceramics

Partida Foyes Ferraes, s/n
12110 Alcora (Castellón), Spain
Tel. +34 964 367 367
contacto@grupohalcon.com