



Habitat

Grupo Halcón

2026



Habitat

GrupoHalcón



 #100%MADEINSPAIN

Grupo Halcón presenta su gama **Habitat**, una gama de pavimentos y revestimientos concebida para vivir cada espacio.

Diseños que buscan el equilibrio entre tendencia y atemporalidad.

Superficies que acompañan cada momento, cada necesidad y cada forma de habitar, dialogando con la arquitectura, la luz y las formas.

Una selección versátil, pensada para adaptarse a diferentes proyectos y estilos, donde la estética y la funcionalidad encuentran un mismo lenguaje.

Porque vivir un espacio es mucho más que habitarlo, **es hacerlo propio.**

Grupo Halcón presents its **Habitat** range, a collection of floor and wall tiles conceived to experience every space.

Designs that seek a balance between trend and timelessness.

Surfaces that accompany every moment, every need and every way of living, engaging with architecture, light and form.

A versatile selection, designed to adapt to different projects and styles, where aesthetics and functionality speak the same language.

Because experiencing a space is much more than simply inhabiting it; **it is making it your own.**

Grupo Halcón présente sa gamme **Habitat**, une collection de revêtements de sol et de mur conçue pour vivre chaque espace.

Des designs qui recherchent l'équilibre entre tendance et intemporalité.

Des surfaces qui accompagnent chaque moment, chaque besoin et chaque façon d'habiter, en dialogue avec l'architecture, la lumière et les formes.

Une sélection polyvalente, pensée pour s'adapter à différents projets et styles, où l'esthétique et la fonctionnalité trouvent un même langage.

Parce que vivre un espace, c'est bien plus que l'habiter; **c'est se l'approprier.**

Habitat

GrupoHalcón



PRESENTES EN
PRESENT IN
PRÉSENT A

+120

PAÍSES • COUNTRIES • PAYS



UNA DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS
DE BALDOSAS DEL MUNDO
ONE OF THE WORLD'S LEADING TILE
MANUFACTURERS
L'UNE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES
DE CARRELAGE AU MONDE



28

FORMATOS
SIZES
FORMATS



5

CENTROS DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTERS
CENTRES DE PRODUCTION



19

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION LINES
LIGNES DE PRODUCTION



2

CENTROS LOGÍSTICOS
LOGISTIC CENTERS
CENTRES LOGISTIQUES



+15MILL

M² CAPACIDAD DE ALMACENAJE
M² WAREHOUSE CAPACITY
M² CAPACITÉ DE STOCKAGE



COLOURED PORCELAIN

PORCELÁNICO COLOREADO

GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE

Coloured Porcelain stands out for its distinctive combination of technical performance, durability and aesthetic continuity, making it an especially suitable solution for **high-demand environments**.

Its structural homogeneity allows for a more **uniform appearance** to be maintained even in the event of potential damage or surface wear, providing greater assurance of durability and aesthetic preservation compared with conventional porcelain stoneware.

Thanks to its **high resistance to impact, wear and heavy pedestrian traffic**, together with virtually **zero water absorption**, coloured porcelain offers a solution with superior technical requirements, stability and performance.

These properties are complemented by **high chemical and mechanical resistance**, ensuring long-term stability and reliability, reducing maintenance requirements and providing confidence in the choice of material.

The **availability of anti-slip solutions** within the range itself makes it possible to maintain the same aesthetic identity in technical areas, outdoor spaces and wet environments, helping specifiers create coherent, visually continuous projects without compromising the safety performance required for each application.

Its contribution to achieving sustainability certifications such as LEED and BREEAM further strengthens its value as a specification material, providing technical and environmental benefits aligned with the current demands of architecture and sustainable construction.

Ultimately, coloured porcelain is a solution designed for projects seeking to combine design, aesthetic continuity, maximum resistance and long-term performance.

El porcelánico coloreado destaca por una combinación diferencial de prestaciones técnicas, durabilidad y continuidad estética, convirtiéndose en una solución especialmente adecuada para **espacios de alta exigencia**.

Su homogeneidad estructural permite mantener una **apariciencia más uniforme** incluso ante posibles daños o desgastes superficiales, ofreciendo una mayor garantía de durabilidad y conservación estética frente a porcelánicos convencionales.

Gracias a su **elevada resistencia al impacto, al desgaste y al tráfico peatonal intenso**, junto con una **absorción de agua prácticamente nula**, el porcelánico coloreado proporciona una solución con requisitos técnicos, estabilidad y prestaciones superior.

A estas prestaciones se suma una **elevada resistencia química y mecánica**, que garantiza estabilidad y fiabilidad a largo plazo, reduciendo las necesidades de mantenimiento y aportando seguridad en la elección del material. La **disponibilidad de soluciones antideslizantes** dentro de la propia gama permite mantener una misma identidad estética en zonas técnicas, exteriores y espacios húmedos, facilitando al prescriptor la creación de proyectos coherentes y visualmente continuos sin renunciar a las prestaciones de seguridad necesarias en cada aplicación.

Su contribución a la obtención de certificaciones de sostenibilidad como LEED y BREEAM refuerza su valor como material de prescripción, aportando argumentos técnicos y ambientales alineados con las actuales exigencias de la arquitectura y la construcción sostenible.

En definitiva, el porcelánico coloreado es una solución pensada para proyectos que buscan combinar diseño, continuidad estética, máxima resistencia y prestaciones a largo plazo.



Grès cérame coloré dans la masse se distingue par une combinaison unique de performances techniques, de durabilité et de continuité esthétique, ce qui en fait une solution particulièrement adaptée aux espaces soumis à de **fortes exigences**.

Son homogénéité structurelle permet de conserver une **apparence plus uniforme**, même en cas de **dommages éventuels ou d'usure superficielle**, offrant ainsi une meilleure garantie de durabilité et de préservation esthétique par rapport aux grès cérames conventionnels.

Grâce à sa **haute résistance aux impacts, à l'usure et au trafic piétonnier intense**, ainsi qu'à une absorption d'eau pratiquement nulle, le grès cérame coloré dans la masse offre une solution présentant des exigences techniques, une stabilité et des performances supérieures.

À ces caractéristiques s'ajoute une **haute résistance chimique et mécanique**, qui garantit stabilité et fiabilité à long terme, réduit les besoins d'entretien et apporte une plus grande sécurité dans le choix du matériau.

La **disponibilité de solutions antidérapantes** au sein de la gamme permet de conserver une même identité esthétique dans les zones techniques, les espaces extérieurs et les environnements humides, facilitant ainsi la création de projets cohérents et visuellement continus, sans renoncer aux performances de sécurité nécessaires à chaque application.

Sa contribution à l'obtention de certifications de durabilité telles que LEED et BREEAM renforce sa valeur en tant que matériau destiné à la prescription, en apportant des arguments techniques et environnementaux en adéquation avec les exigences actuelles de l'architecture et de la construction durable.

En définitive, le grès cérame coloré dans la masse est une solution conçue pour les projets qui recherchent à combiner design, continuité esthétique, résistance maximale et performances à long terme.

ÍNDICE • INDEX

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR FORMATOS
PRODUCT INDEX BY FORMATS
INDEX DES PRODUITS PAR FORMAT

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

60X120 cm RECT. 24"x48" RECT.		60X60 cm RECT. 24"x24" RECT.		30x60 cm 12"x24"	
BLANCOS	28	BLANCOS	28	AKROS	NEW! 12
				NAIN	29
60,5x60,5 cm 24"x24"		45x45 cm 17"x17"			
BLUEMOON	16	CHESS	18		
LITHOS	17	GALWAY	20		
PURE STONE	14	CORK	21		
SLATE	15	DUBLIN	22		
TREND	17	DONEGAL	23		
TUCSON	15	KILKENNY	23		

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE BLANCHE

30x90 RECT. cm 12"x35,4" RECT.		30x60 cm RECT. 12"x24" RECT.		30x60 cm 12"x24"	
BLANCO	26	BLANCOS	28	CARDIGAN	NEW! 8
				TAILOR	NEW! 9
				LUX	NEW! 24
				PALETTE	NEW! 25

GRES BLANCO PORCELART • WHITE GRES PORCELART • GRÈS BLANC PORCELART

60x60 cm RECT. 24"x24" RECT.		60,5x60,5 cm 24"x24"		45x45 cm 17"x17"	
BLANCO	28	BLUEMOON	16	OXFORD	20
		LITHOS	17	CANTERBURY	22
		TREND	17	CORNWALL	21

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE ROUGE

33x55 cm 13"x21,6"		20x60 cm 8"x24"		10x20 cm 4"x8"	
ALMA	30	BLANCO	26	METRO TILE	26
BLANCO	26				
BENASQUE	38				
CADAQUES	39				
FLORIDA	31				
ISLAND	32				
QUARZITE	33				
LUXOR	34				
SAMOA	35				
RIBASSOS	36				
VILLORES	37				

PORCELÁNICO COLOREADO
COLOURED PORCELAIN • GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE

60X60 cm RECT. 24"x24" RECT.			
CEPPO DI GRÉ	NEW! 10		
METROPOL	NEW! 11		
30X60 cm RECT. 12"x24" RECT.			
CEPPO DI GRÉ	NEW! 10		
METROPOL	NEW! 11		

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES
ALPHABETICAL INDEX OF SERIES
INDEX ALPHABÉTIQUE PAR SÉRIES

a	AKROS	NEW!	12	CEPPO DI GRÉ	NEW!	10	i	LITHOS	17	q	QUARZITE	33	
	ALMA		30	CORK		21		LUX	NEW!		25	r	RIBASSOS
b	BENASQUE		38	CORNWALL		21	m	LUXOR	34	s	SAMOA	35	
	BLANCOS		26	d	DONEGAL	23		METROPOL	NEW!		11	s	SLATE
c	BLUEMOON		16		DUBLIN	22		METRO TILE	26	t	TAILOR	NEW!	9
	CADAQUES		39	f	FLORIDA	31	n	NAIN	29			TREND	17
	CANTERBURY		22	g	GALWAY	20	o	OXFORD	20		TUCSON	15	
	CARDIGAN	NEW!	8	i	ISLAND	32		p	PALETTE	NEW!	24	v	VILLORES
	CHESS		18	k	KILKENNY	23		PURE STONE	14				

ÍNDICE PRODUCTOS POR TIPOLOGÍA
PRODUCTS INDEX BY TYPOLOGY
INDEX DES PRODUITS PAR TYPOLOGIE

TEXTILES TEXTILES TEXTILES	CEMENTOS CONCRETES CEMENTS	PIEDRAS STONES PIERRES	MÁRMOL MARBLES MARBRES
CARDIGAN	NEW! 8	CEPPO DI GRÉ	NEW! 12
TAILOR	NEW! 9	METROPOL	NEW! 11
		AKROS	NEW! 12
		PURE STONE	14
		SLATE	15
		TUCSON	15
		BLUEMOON	16
		LITHOS	17
		TREND	17


HIDRÁULICOS HYDRAULICS HYDRAULIQUES		MONOCOLORES MONOCOLOR MONOCOULEURS		MURETO SPLITFACES MURETOS	
CHESS	18	BLANCO	26	ALMA	30
GALWAY	20	LUX	NEW! 25	BENASQUE	38
OXFORD	20	NAIN	29	CADAQUES	39
CORK	21	METRO TILE	26	FLORIDA	31
CORNWALL	21	PALETTE	NEW! 24	ISLAND	32
CANTERBURY	22			QUARZITE	33
DUBLIN	22			LUXOR	34
DONEGAL	23			SAMOA	35
KILKENNY	23			RIBASSOS	36
				VILLORES	37

ÍNDICE DE SERIES ANTISLIP
INDEX ANTISLIP SERIES
INDEX DES SÉRIES ANTIDÉRAPANTES

CEMENTOS CONCRETES CEMENTS		PIEDRAS STONES PIERRES	
CEPPO DI GRÉ	NEW! 10	AKROS	NEW! 12
METROPOL	NEW! 11	PURE STONE	14
		SLATE	15
		TUCSON	15

CARDIGAN NEW!

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE BLANCHE



☒ MATE	COD. PROD.		
CARDIGAN BLANCO	30X60	2-35495	S30X60PBBa
CARDIGAN GRIS	30X60	2-35497	S30X60PBBa
CARDIGAN CREMA	30X60	2-35496	S30X60PBBa



WALL TILE : CARDIGAN CREMA MATE 30x60 cm

TAILOR NEW!

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE BLANCHE



☒ MATE	COD. PROD.		
TAILOR BLANCO	30X60	2-35492	S30X60PBBa
TAILOR GRIS	30X60	2-35494	S30X60PBBa
TAILOR CREMA	30X60	2-35493	S30X60PBBa



WALL TILE : TAILOR BLANCO MATE 30x60 cm

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

CEPPO DI GRÉ

NEW!



Pav. y Rev.
Floor&Wall



Slight
Variation



Antihielo
Frost Resistant



Porcelánico
Coloreado
Coloured
Porcelain



Clase
1
UNE EN 16165
Anexo C



Mate
Matt



DCOF
≥ 0,42



Antideslizante
Antislip

60X60 ARENA



Clase
3
UNE EN 16165
Clase 3 Anexo C
R11 Anexo B



DCOF
≥ 0,65



PERLA



GRIS



ARENA

→9.5mm←

24

60x60 cm RECT.
24"x24" RECT.

→9.5mm←

24

30x60 cm RECT.
12"x24" RECT.

PORCELÁNICO COLOREADO • COLOURED PORCELAIN • GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



PORCELÁNICO COLOREADO

COD. PROD.

CEPPO DI GRÉ PERLA	60X60 RECT.	2-35388	S60X60RMa
CEPPO DI GRÉ GRIS	60X60 RECT.	2-35389	S60X60RMa
CEPPO DI GRÉ ARENA	60X60 RECT.	2-35387	S60X60RMa
CEPPO DI GRÉ PERLA	30X60 RECT.	2-35393	S30X60RMa
CEPPO DI GRÉ GRIS	30X60 RECT.	2-35394	S30X60RMa
CEPPO DI GRÉ ARENA	30X60 RECT.	2-35392	S30X60RMa



P. COLOREADO ANTISLIP

COD. PROD.

CEPPO DI GRÉ ARENA ANTISLIP	60X60 RECT.	2-35391	S60X60RMaAn
-----------------------------	-------------	---------	--------------------



Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x60 cm **A7,2X60R0DPRECT**



FLOOR TILE: CEPPO DI GRE GRIS 60X60cm. RECT.

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

METROPOL

NEW!



Pav. y Rev.
Floor&Wall



Slight
Variation



Antihielo
Frost Resistant



Porcelánico
Coloreado
Coloured
Porcelain



Clase
1
UNE EN 16165
Anexo C



Mate
Matt



DCOF
≥ 0,42



Antideslizante
Antislip

60X60 ARENA



Clase
3
UNE EN 16165
Clase 3 Anexo C
R11 Anexo B



DCOF
≥ 0,65



PERLA



GRIS



ARENA

→9.5mm←

24

60x60 cm RECT.
24"x24" RECT.

→9.5mm←

24

30x60 cm RECT.
12"x24" RECT.

PORCELÁNICO COLOREADO • COLOURED PORCELAIN • GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



PORCELÁNICO COLOREADO

COD. PROD.

METROPOL PERLA	60X60 RECT.	2-34859	S60X60RMa
METROPOL GRIS	60X60 RECT.	2-34860	S60X60RMa
METROPOL ARENA	60X60 RECT.	2-34858	S60X60RMa
METROPOL PERLA	30X60 RECT.	2-34863	S30X60RMa
METROPOL GRIS	30X60 RECT.	2-34864	S30X60RMa
METROPOL ARENA	30X60 RECT.	2-34862	S30X60RMa



P. COLOREADO ANTISLIP

COD. PROD.

METROPOL ARENA ANTISLIP	60X60 RECT.	2-35319	S60X60RMaAn
-------------------------	-------------	---------	--------------------




Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x60 cm **A7,2X60R0DPRECT**



FLOOR TILE: METROPOL ARENA ANTISLIP 60X60cm. RECT.
WALL TILE: METROPOL ARENA 60X60cm. RECT.

AKROS NEW!



PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

●	MATE CLASE 1	COD. PROD.	
	AKROS WHITE	30x60 2-35323	S30X60PBa
	AKROS BEIGE	30x60 2-35324	S30X60PBa
	AKROS NATURAL	30x60 2-35325	S30X60PBa
	AKROS AZUL	30x60 2-35475	S30X60PBa
☑ ●	MATE CLASE 1	COD. PROD.	
	AKROS RELIEVE PRE WHITE	30x60 2-35352	S30X60PPreRe
	AKROS RELIEVE PRE BEIGE	30x60 2-35353	S30X60PPreRe
	AKROS RELIEVE PRE NATURAL	30x60 2-35354	S30X60PPreRe
	AKROS RELIEVE PRE AZUL	30x60 2-35474	S30X60PPreRe
☑	MATE ANTISLIP	COD. PROD.	
	AKROS ANTISLIP WHITE	30x60 2-35326	S30X60PAn
	AKROS ANTISLIP BEIGE	30x60 2-35327	S30X60PAn
	AKROS ANTISLIP NATURAL	30x60 2-35328	S30X60PAn
	AKROS ANTISLIP AZUL	30x60 2-35476	S30X60PAn

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

GENERAL



RELIEVE



30X60



REVESTIMIENTO: AKROS RELIEVE PRE. NATURAL 30X60cm.



FLOOR TILE: AKROS BEIGE 30X60cm.
POOL TILE: AKROS RELIEVE PRE BEIGE 30X60cm.

BLUEMOON

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

GENERAL



Pav. y Rev.
Floor & Wall



Slight
Variation



Porcelánico
Porcelain Tile



Mate
Matt



UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B



≥ 0,42

→ 8 mm ←

24

60,5x60,5 cm
24"x24"

BRILLO • GLOSSY PORCELART



Brillo
Glossy



Porcelart

LITHOS

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

GENERAL



Pav. y Rev.
Floor & Wall



Slight
Variation



Porcelánico
Porcelain Tile



Mate
Matt



UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B



≥ 0,42



Brillo
Glossy



Porcelart



WHITE



GREY



IVORY

→ 8 mm ←

24

60,5x60,5 cm
24"x24"

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

MATE CLASE 1	COD. PROD.	
BLUEMOON WHITE	60,5x60,5	2-34563
BLUEMOON CREAM	60,5x60,5	2-34564

S60,5X60,5PBa

S60,5X60,5PBa

GRES BLANCO PORCELART • WHITE GRES PORCELART • GRÈS BLANC PORCELART

BRILLO	COD. PROD.	
BLUEMOON WHITE	60,5x60,5	2-34565
BLUEMOON CREAM	60,5x60,5	2-34566

S60,5X60,5PBr

S60,5X60,5PBr

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

MATE CLASE 1	COD. PROD.	
LITHOS WHITE	60,5x60,5	2-34558
LITHOS IVORY	60,5x60,5	2-34559

S60,5X60,5PBa

S60,5X60,5PBa

GRES BLANCO PORCELART • WHITE GRES PORCELART • GRÈS BLANC PORCELART

BRILLO	COD. PROD.	
LITHOS WHITE	60,5x60,5	2-34560
LITHOS GREY	60,5x60,5	2-34562
LITHOS IVORY	60,5x60,5	2-34561

S60,5X60,5PBr

S60,5X60,5PBr




FLOOR TILE: BLUEMOON CREAM BRILLO 60,5X60,5cm.

TREND



BLANCO



ORO

→ 8 mm ←

24

60,5x60,5 cm
24"x24"

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

MATE CLASE 1	COD. PROD.	
TREND BLANCO	60,5x60,5	2-34567
TREND ORO	60,5x60,5	2-34568

S60,5X60,5PBa

S60,5X60,5PBa

GRES BLANCO PORCELART • WHITE GRES PORCELART • GRÈS BLANC PORCELART

BRILLO	COD. PROD.	
TREND BLANCO	60,5x60,5	2-34569
TREND ORO	60,5x60,5	2-34570

S60,5X60,5PBr

S60,5X60,5PBr



FLOOR TILE: LITHOS GREY BRILLO 60,5X60,5cm.




FLOOR TILE: TREND BLANCO BRILLO 60,5X60,5cm.

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

CHESS

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



BLACK

KEY PRODUCT

Pav. y Rev.
Floor&Wall

Moderate
Variation

Porcelánico
Porcelain Tile

Antihielo
Frost Resistant

Precorte
Precut

Mate
Matt

Clase 1

UNE EN 16165
Anexo C


DCOF
> 0,42

→7,4←
mm

6

45x45 cm
17"x17"

●	MATE CLASE 1	COD. PROD.	
K	CHESS PRE BLACK MATE	45x45 2-34628	S45X45PPre
K	CHESS PRE GOLD MATE	45x45 2-34630	S45X45PPre



GOLD



FLOOR TILE: CHESS PRE. BLACK 45x45 cm.




FLOOR TILE: CHESS PRE. GOLD 45x45 cm.

GALWAY

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



GREY



MATE CLASE 1 COD. PROD.
K GALWAY PRE GREY MATE 45x45 2-34626 **S45X45PPre**

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

- KEY PRODUCT
- Pav. y Rev. Floor&Wall
- Uniform Appearance
- Porcelánico Porcelain Tile
- Antihielo Frost Resistant
- Precorte Precut
- Mate Matt
- Clase 1 UNE EN 16165 Anexo C
- DCOF > 0,42




FLOOR TILE: GALWAY PRE. GREY 45x45 cm.

OXFORD

GRES • GRES TILES • GRÈS ÉMAILLE



GREY



MATE CLASE 1 COD. PROD.
OXFORD GREY MATE 45x45 2-29758 **S45X45GBa**

- Pavimento Floor Tiles
- Mate Matt
- Slight Variation
- Clase 1 UNE EN 16165 Clase 1 Anexo C R9 Anexo B
- DCOF > 0,42



FLOOR TILE: OXFORD GREY 45x45 cm.

CORK

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



BLACK



MATE CLASE 2 COD. PROD.
K CORK PRE BLACK MATE 45x45 2-34624 **S45X45PPre**

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

- KEY PRODUCT
- Pav. y Rev. Floor&Wall
- Uniform Appearance
- Porcelánico Porcelain Tile
- Antihielo Frost Resistant
- Precorte Precut
- Mate Matt
- Clase 2 UNE EN 16165 Anexo C
- DCOF > 0,42




FLOOR TILE: CORK PRE. BLACK 45x45 cm.

CORNWALL

GRES • GRES TILES • GRÈS ÉMAILLE



GREY



MATE CLASE 1 COD. PROD.
CORNWALL GREY MATE 45x45 2-29756 **S45X45GBa**

- Pav. y Rev. Floor&Wall
- Uniform Appearance
- Antihielo Frost Resistant
- Mate Matt
- Clase 1 UNE EN 16165 Anexo C
- DCOF > 0,42




FLOOR TILE: CORNWALL GREY MATE 45x45 cm.

CANTERBURY

GRES • GRES TILES • GRÈS ÉMAILLÉ



BLUE




☒	MATE CLASE 1	COD. PROD.
K	DUBLIN PRE BLUE MATE	45x45 2-29757 S45X45GBa

DUBLIN

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



BLUE



☒	MATE CLASE 1	COD. PROD.
K	DUBLIN PRE BLUE MATE	45x45 2-34625 S45X45PPre

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES



FLOOR TILE: CANTERBURY BLUE 45x45 cm.




FLOOR TILE: DUBLIN PRE 45x45 cm.

DONEGAL

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



BLUE




☒	MATE CLASE 2	COD. PROD.
K	DONEGAL PRE BLUE MATE	45x45 2-34627 S45X45PPre

KILKENNY

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



BLUE



☒	MATE CLASE 1	COD. PROD.
K	KILKENNY PRE BLUE MATE	45x45 2-34623 S45X45PPre

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES



FLOOR TILE: DONEGAL PRE BLUE 45x45 cm.



FLOOR TILE: KILKENNY PRE BLUE 45x45 cm.

BLANCOS




BLANCO



FUTURE



DUNAS



BLANCO



KUBIC



ONDAS

METRO TILE



METRO TILE BLANCO




METRO TILE NEGRO

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE BLANCHE



●	MATE	COD. PROD.
K	BLANCO MATE	30X90 RECT. 2-15264 S30X90PBRBaBlan
K	BLANCO FUTURE MATE	30X90 RECT. 2-16154 S30X90PBRReBlan
	BLANCO DUNAS MATE	30X90 RECT. 2-15635 S30X90PBRReBlan

☼	BRILLO	COD. PROD.
K	BLANCO BRILLO	30X90 RECT. 2-15274 S30x90PBRBrBlaBlan
	BLANCO FUTURE BR	30X90 RECT. 2-16153 S30x90PBRRbBlan



●	MATE	COD. PROD.
K	BLANCO MATE	30X60 RECT. 2-24987 S30X60PBRBaBlan


☼	BRILLO	COD. PROD.
K	BLANCO BRILLO	30X60 RECT. 2-24986 S30X60PBRBrBlaBlan

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE ROUGE




●	MATE	COD. PROD.
	BLANCO MATE	20X60 2-00738 S20X60PRBaBlan

☼	BRILLO	COD. PROD.
K	BLANCO BRILLO	20X60 2-00737 S20X60PRBrroBlan



●	MATE	COD. PROD.
K	BLANCO MATE	33X55 2-05058 S33X55PRBaBlan
K	BLANCO KUBIC MATE	33X55 2-05095 S33X55PRReroBlan

☼	BRILLO	COD. PROD.
K	BLANCO BRILLO	33X55 2-05057 S33X55PRBrroBlan
K	BLANCO ONDAS BRILLO	33X55 2-05096 S33X55PRRbroBlan



☼	BRILLO	COD. PROD.
	METRO TILE BLANCO	10X20 1-01909 S10X20PRBrro
	METRO TILE NEGRO	10X20 1-01912 S10X20PRBrro

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

- KEY PRODUCT
- Revestimiento Wall Tiles
- Brillo Glossy
- Mate Matt
- Relieve Relief
- Uniform Appearance




WALL TILE: BLANCO DUNAS MATE 30x90 cm RECT.




WALL TILE: METRO TILE BLANCO 10x20 cm • METRO TILE NEGRO 10x20 cm

BLANCOS

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



BLANCO



●	MATE SATINADO	COD. PROD.		
K	BLANCO MATE SAT	60X120 RECT.	2-32715	S60X120RSuWhBlanc
K	BLANCO MATE SAT	30X60	2-04362	S30X60PSaBlan
●	PULIDO	COD. PROD.		
	BLANCO PULIDO	60X120 RECT.	2-32714	S60X120RPuBlanc



●	MATE SATINADO	COD. PROD.		
	BLANCO MATE	60X60 RECT.	2-19951	S60X60RSaBlan

GRES BLANCO PORCELART • WHITE GRES PORCELART • GRÈS BLANC PORCELART



●	BRILLO	COD. PROD.		
K	BLANCO BRILLO	60X60 RECT.	2-19950	S60X60RBrBlan

WALL TILE: BLANCO MATE SATINADO RECT. 30x60 cm.

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm K7,2X60RODPRECT

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

GENERAL



KEY PRODUCT



Pav. y Rev.
Floor&Wall



Uniform
Appearance

MATE • MATT / PULIDO • POLISHED



Porcelánico
Porcelain Tile



Antihielo
Frost Resistant



Mate Satinado
Satin matt



Pulido
Polished

BRILLO • GLOSSY PORCELART




Pav. y Rev.
Floor&Wall



Brillo
Glossy




Porcelart



FLOOR TILE: BLANCO BRILLO RECT. 60x60 cm. RECT.

NAIN

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



NEGRO



●	MATE SATINADO	COD. PROD.		
	NAIN NEGRO MATE	30X60	2-00000	S30X60PNe



Pav. y Rev.
Floor&Wall



Slight
Variation



Porcelánico
Porcelain Tile



Antihielo
Frost Resistant



Mate Satinado
Satin matt



WALL TILE: NAIN NEGRO 30x60 cm

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

ALMA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE ROUGE
33x55 cm • 13"x21.6"

- Revestimiento
Wall Tiles
- Mate
Matt
- Relieve
Relief
- Sinfin
Interlocking
- Substantial
Variation



BRICK CANVAS MATE BRICK MIX MATE BRICK SAND MATE

MATE	COD. PROD.		
ALMA BRICK CANVAS MATE	33X55	2-34068	S33X55PRRero
ALMA BRICK MIX MATE	33X55	2-34069	S33X55PRRero
ALMA BRICK SAND MATE	33X55	2-34070	S33X55PRRero



WALL TILE: ALMA BRICK SAND 33x55 cm.

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cerame



FLORIDA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE ROUGE
33x55 cm • 13"x21.6"

- Revestimiento
Wall Tiles
- Mate
Matt
- Brillo
Glossy
- Relieve
Relief
- Sinfin
Interlocking
- Substantial
Variation



CREMA BRILLO CREMA MATE GRIS MATE



MIX BRILLO MIX MATE MARRÓN MATE




WALL TILE: FLORIDA GRIS MATE 33X55 cm



WALL TILE: FLORIDA CREMA MATE 33X55 cm

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cerame



MATE	COD. PROD.		
FLORIDA CREMA MATE	33X55	2-29682	S33X55PRRero
FLORIDA GRIS MATE	33X55	2-31158	S33X55PRRbro
FLORIDA MARRÓN MATE	33X55	2-31157	S33X55PRRero
FLORIDA MIX MATE	33X55	2-29680	S33X55PRRero

BRILLO	COD. PROD.		
FLORIDA CREMA BRILLO	33X55	2-29681	S33X55PRRbro
FLORIDA MIX BRILLO	33X55	2-29679	S33X55PRRbro

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES



ISLAND

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE ROUGE
33x55 cm • 13"x21.6"



GRIS MATE



BEIGE MATE



MUSGO MATE




OXIDO MATE

 MATE	COD. PROD.		
ISLAND GRIS MATE	33X55	2-31857	S33X55PRRero
ISLAND BEIGE MATE	33X55	2-31856	S33X55PRRero
ISLAND MUSGO MATE	33X55	2-31859	S33X55PRRero
ISLAND OXIDO MATE	33X55	2-31858	S33X55PRRero



WALL TILE: ISLAND GRIS MATE 33x55 cm.

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cerame



CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES



QUARZITE

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE ROUGE
33x55 cm • 13"x21.6"



BRICK WHITE MATE



BRICK GREY MATE



MURO WHITE MATE



MURO GREY MATE

 MATE	COD. PROD.		
QUARZITE BRICK WHITE MATE	33X55	2-34072	S33X55PRRero
QUARZITE BRICK GREY MATE	33X55	2-34071	S33X55PRRero
QUARZITE MURO WHITE MATE	33X55	2-34074	S33X55PRRero
QUARZITE MURO GREY MATE	33X55	2-34073	S33X55PRRero



WALL TILE: QUARZITE BRICK GREY MATE 33x55 cm.

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cerame



CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

LUXOR

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE ROUGE
33x55 cm • 13"x21.6"

- 
Revestimiento
Wall Tiles
- 
Mate
Matt
- 
Relieve
Relief
- 
Sinfin
Interlocking
- 
Substantial
Variation

→ 9 mm ←



BRICK BLANCO MATE

5



MURO BLANCO MATE

5



WALL TILE: LUXOR MURO BLANCO MATE 33x55 cm.



WALL TILE: LUXOR BRICK BLANCO MATE 33x55 cm.

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cerame

- 
SELVA
TEKA
- 
ATELIER
NATURAL
- 
BARNABY
MATE


 MATE	COD. PROD.		
LUXOR BRICK BLANCO	33X55	2-34066	S33X55PRRero
LUXOR MURO BLANCO	33X55	2-34067	S33X55PRRero

SAMOA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE ROUGE
33x55 cm • 13"x21.6"

- 
Revestimiento
Wall Tiles
- 
Mate
Matt
- 
Relieve
Relief
- 
Sinfin
Interlocking
- 
Substantial
Variation

→ 9 mm ←



MURO WHITE MATE

5



MURO NATURAL MATE



MURO GREY MATE

 MATE	COD. PROD.		
SAMOA MURO WHITE MATE	33X55	2-34075	S33X55PRRero
SAMOA MURO NATURAL MATE	33X55	2-34076	S33X55PRRero
SAMOA MURO GREY MATE	33X55	2-34077	S33X55PRRero

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cerame

- 
CAPRI
PEARL
- 
EVERST
BLANCO
- 
EVEREST
GRIS
- 
MOOD
GREY
- 
ETERNITY
WHITE
- 
ETERNITY
PEARL



WALL TILE: SAMOA MURO WHITE 33x55 cm.

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

RIBASSOS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE ROUGE
33x55 cm • 13"x21.6"

- Revestimiento
Wall Tiles
- Mate
Matt
- Relieve
Relief
- Sifin
Interlocking
- Substantial
Variation



WALL TILE: RIBASSOS CREMA MATE 33x55 cm.



WALL TILE : RIBASSOS BEIGE MATE 33x55 cm.

MATE	COD. PROD.		
RIBASSOS CREMA MATE	33X55	2-29683	S33X55PRRero
RIBASSOS BEIGE MATE	33X55	2-29684	S33X55PRRero

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cerame

- NAMUR
NATURAL
- NAMUR
ROBLE
- NOOK
ARCE
- NOOK
NATURAL
- NOOK
ROBLE

VILLORES

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE ROUGE
33x55 cm • 13"x21.6"

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

GENERAL

- Revestimiento
Wall Tiles
- Mate
Matt
- Relieve
Relief
- Sifin
Interlocking
- Substantial
Variation




WALL TILE: VILLORES OXIDO 33x55 cm.

MATE	COD. PROD.		
VILLORES MUSGO MATE	33X55	2-34078	S33X55PRRero
VILLORES ÓXIDO MATE	33X55	2-34079	S33X55PRRero

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cerame

- ATELIER
GRIS
- ATELIER
BEIGE
- ATELIER
NATURAL
- ATELIER
TAUPE
- PECAN
GRIS
- PECAN
BEIGE
- PECAN
TAUPE

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES



BENASQUE

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE ROUGE
33x55 cm • 13"x21.6"



GRIS BRILLO



MARRÓN BRILLO



GRIS MATE



MARRÓN MATE

	MATE			COD. PROD.	
	BENASQUE GRIS MATE	33X55	2-29678	S33X55PRRero	
	BENASQUE MARRÓN MATE	33X55	2-29676	S33X55PRRero	
	BRILLO			COD. PROD.	
	BENASQUE GRIS BRILLO	33X55	2-29677	S33X55PRRbro	
	BENASQUE MARRÓN BRILLO	33X55	2-29675	S33X55PRRbro	

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cerame



WALL TILE : BENASQUE MARRON MATE 33x55 cm.

CARACTERÍSTICAS • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES



CADAQUES

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE ROUGE
33x55 cm • 13"x21.6"



WALL TILE : CADAQUES GRIS MATE 33x55 cm

	MATE			COD. PROD.	
	CADAQUES GRIS MATE	33X55	2-31159	S33X55PRRero	



CADAQUES GRIS

Coordinado Porcelánico • Coordinated Porcelain Floor Tiles • Coordonné en Grés Cerame



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO · PAVIMENTO

TECHNICAL FEATURES WALL & FLOOR TILES

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	REV / PAV PASTA ROJA / BLANCA	PAVIMENTO GRES
	RED & WHITE BODY WALL TILES PÂTE ROUGE / PATE BLANCHE ROTE WEISSE SCHERBEN NORMA EN 14411: ISO 13006 GRUPO BIII.	GRES FLOOR TILES GRÈS ÉMAILLÉ STEINZEUG NORMA EN 14411: ISO 13006 GRUPO BIIa
CARACTERÍSTICA TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM
LONGITUD Y ANCHURA (ISO 10545-2) LENGTH AND WIDTH LONGUERUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	No rectificado • Non rectifié • Pas de rectification ±0,6% / ±2mm Rectificado • Rectified • Rectifié ±0,3% / ±1mm	No rectificado • Non rectifié • Pas de rectification ±0,6% / ±2mm Rectificado • Rectified • Rectifié ±0,3% / ±1mm
ORTOGONALIDAD (ISO 10545-2) WEDGING ORTHOAGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT	No rectificado • Non rectifié • Pas de rectification ±0,5% / ±2mm Rectificado • Rectified • Rectifié ±0,3% / ±1,5mm	No rectificado • Non rectifié • Pas de rectification ±0,5% / ±2mm Rectificado • Rectified • Rectifié ±0,3% / ±1,5mm
RECTITUD DE LOS LADOS (ISO 10545-2) WARPAGE OF EDGES RECTITUDE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT	No rectificado • Non rectifié • Pas de rectification ±0,5% / ±1,5mm Rectificado • Rectified • Rectifié ±0,3% / ±0,8mm	No rectificado • Non rectifié • Pas de rectification ±0,5% / ±1,5mm Rectificado • Rectified • Rectifié ±0,3% / ±0,8mm
GROSOR (ISO 10545-2) THICKNESS EPAISSEUR DICKE	± 10% / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm
PLANITUD DE LA SUPERFICIE (ISO 10545-2) FLATNESS PLANITUDEÉ EBENMÄSSIGKEIT DER OBERFLÄCHE	No rectificado • Non rectifié • Pas de rectification ±0,5% / ±2mm Rectificado • Rectified • Rectifié ±0,4% / ±1,8mm	No rectificado • Non rectifié • Pas de rectification ±0,5% / ±2mm Rectificado • Rectified • Rectifié ±0,4% / ±1,8mm
CALIDAD SUPERFICIAL (ISO 10545-2) SURFACE QUALITY QUALITÉ DE SURFACE OBERFLÄCHENQUALITÄT	La calidad superficial se expresa como porcentaje de baldosas sin defectos. Se exige que un mínimo de 95% de las baldosas estén libres de defectos visibles. Deben examinarse desde una distancia de 1m y con una iluminación de 300 lux. The surface quality is expressed as a percentage of tiles without defects. A minimum of 95% of the tiles are required to be free of visible defects. They must be examined from a distance of 1m and with an illumination of 300 lux. La qualité de la surface est exprimée en pourcentage de carreaux sans défauts. Un minimum de 95% des dalles doit être exempt de défauts visibles. Elles doivent être examinées à une distance de 1 m et avec un éclairage de 300 lux. Die Oberflächenqualität wird als Prozentsatz der Fliesen ohne Mängel angegeben. Mindestens 95 % der Fliesen müssen frei von sichtbaren Mängeln sein. Sie müssen aus einer Entfernung von 1 m und bei einer Beleuchtung von 300 Lux geprüft werden.	
ABSORCIÓN DE AGUA (ISO 10545-3) WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	E >10% Si es mayor 20% hay que comunicarlo Mínimo individual 9%	Entre 3% y 6% Mínimo individual 6,5%
FUERZA DE RUPTURA FORCE OF BREAKAGE FORCE DE RUPTURE	*Espesor < 7,5 mm Mín. 200N *Espesor ≥ 7,5mm Min 600N	*Espesor < 7,5 mm: Mín. 600N *Espesor ≥ 7,5mm: Min. 1000N
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTANCE TO THE FLEXION RÉSISTANCE A LA FLEXION	Espesor < 7,5 mm Min. 15N/mm² Espesor ≥ 7,5 mm Min. 12N/mm²	Min 22 N/mm²
CHOQUE TÉRMICO (ISO 10545-9) THERMAL SHOCK RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA AL CUARTEO (ISO 10545-11) RESISTANCE TO CRACKING RESISTANCE FENDAGE RISSFESTIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (ISO 10545-14) RESISTANCE TO STAINS • RÉSISTANCES AUX TACHES FLECKENEMPFLINDLICHKEIT	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN CLASSE 3 MIN MIN. KLASSE 3	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN CLASSE 3 MIN MIN. KLASSE 3
ÁCIDOS Y BASES (ISO 10545-13) ACIDS BASES ACIDE BASES SÄUREN BASEN	MÍNIMO CLASE LB+HB CLASS LB+HB MIN CLASSE LB+HB MIN MIN. KLASSE LB+HB	MÍNIMO CLASE LB+HB CLASS LB+HB MIN CLASSE LB+HB MIN MIN. KLASSE LB+HB
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS (ISO 10545-13) RESIDENTIAL (SWIMMING POOL) CHEMICLAS PRODUITS DOMESTIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINES HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSÄTZE	MÍNIMO CLASE B CLASS B MIN CLASSE B MIN MIN. KLASSE B	MÍNIMO CLASE GB CLASS GB MIN CLASSE GB MIN MIN. KLASSE GB
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ISO 10545-7) ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASIÓN ABRIEBFESTIGKEIT	NO APLICA. CONSULTAR FICHA TECNICA NOT APPLICABLE. CONSULT TECHNICAL DATASHEET NON APPLICABLE. CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND. SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT	NO APLICA. CONSULTAR FICHA TECNICA NOT APPLICABLE. CONSULT TECHNICAL DATASHEET NON APPLICABLE. CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND. SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (UNE 16165 ANEXO A/B/C) SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT	NO APLICA. CONSULTAR FICHA TECNICA NOT APPLICABLE. CONSULT TECHNICAL DATASHEET NON APPLICABLE. CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND. SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT	NO APLICA. CONSULTAR FICHA TECNICA NOT APPLICABLE. CONSULT TECHNICAL DATASHEET NON APPLICABLE. CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND. SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO

TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	PORCELART / GRES PASTA BLANCA	PORCELÁNICO ESMALTADO
	WHITE BODY GRES TILE GRÈS ÉMAILLÉ PÂTE BLANCHE WEISSE SCHERBEN NORMA EN 14411: ISO 13006 GRUPO BIIb	GLAZED PORCELAIN STONEWARE GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ FEINSTEINZEUG NORMA EN 14411: ISO 13006 GRUPO BIIa
CARACTERÍSTICA TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM
LONGITUD Y ANCHURA (ISO 10545-2) LENGTH AND WIDTH LONGUERUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	No rectificado ±0,6% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1mm	No rectificado ±0,6% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1mm
ORTOGONALIDAD (ISO 10545-2) WEDGING ORTHOAGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1,5mm	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1,5mm
RECTITUD DE LOS LADOS (ISO 10545-2) WARPAGE OF EDGES RECTITUDE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT	No rectificado ±0,5% / ±1,5mm Rectificado ±0,3% / ±0,8mm	No rectificado ±0,5% / ±1,5mm Rectificado ±0,3% / ±0,8mm
GROSOR (ISO 10545-2) THICKNESS EPAISSEUR DICKE	± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm
PLANITUD DE LA SUPERFICIE (ISO 10545-2) FLATNESS PLANITUDEÉ EBENMÄSSIGKEIT DER OBERFLÄCHE	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificad ±0,4% / ±1,8mm	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,4% / ±1,8mm
CALIDAD SUPERFICIAL (ISO 10545-2) SURFACE QUALITY QUALITÉ DE SURFACE OBERFLÄCHENQUALITÄT	La calidad superficial se expresa como porcentaje de baldosas sin defectos. Se exige que un mínimo de 95% de las baldosas estén libres de defectos visibles. Deben examinarse desde una distancia de 1m y con una iluminación de 300 lux. The surface quality is expressed as a percentage of tiles without defects. A minimum of 95% of the tiles are required to be free of visible defects. They must be examined from a distance of 1m and with an illumination of 300 lux. La qualité de la surface est exprimée en pourcentage de carreaux sans défauts. Un minimum de 95% des dalles doit être exempt de défauts visibles. Elles doivent être examinées à une distance de 1 m et avec un éclairage de 300 lux. Die Oberflächenqualität wird als Prozentsatz der Fliesen ohne Mängel angegeben. Mindestens 95 % der Fliesen müssen frei von sichtbaren Mängeln sein. Sie müssen aus einer Entfernung von 1 m und bei einer Beleuchtung von 300 Lux geprüft werden.	
ABSORCIÓN DE AGUA (ISO 10545-3) WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	0,5 < E ≤ 3 % Máximo individual 3,3%	< 0.5% Max. Ind. 0,6%
FUERZA DE RUPTURA FORCE OF BREAKAGE FORCE DE RUPTURE	*Espesor < 7,5 mm: Mín. 700N *Espesor ≥ 7,5mm: Min. 1100N	*Espesor < 7,5 mm: Mín. 700N *Espesor ≥ 7,5mm: Min. 1300N
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTANCE TO THE FLEXION RÉSISTANCE A LA FLEXION	Min 30 N/mm² Mínimo individual 27	Min 35 N/mm² Mínimo individual 32
CHOQUE TÉRMICO (ISO 10545-9) THERMAL SHOCK RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA AL CUARTEO (ISO 10545-11) RESISTANCE TO CRACKING RESISTANCE FENDAGE RISSFESTIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (ISO 10545-14) RESISTANCE TO STAINS • RÉSISTANCES AUX TACHES FLECKENEMPFLINDLICHKEIT	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN CLASSE 3 MIN MIN. KLASSE 3	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN CLASSE 3 MIN MIN. KLASSE 3
ÁCIDOS Y BASES (ISO 10545-13) ACIDS BASES ACIDE BASES SÄUREN BASEN	MÍNIMO CLASE LB+HB CLASS LB+HB MIN CLASSE LB+HB MIN MIN. KLASSE LB+HB	MÍNIMO CLASE LB+HB CLASS LB+HB MIN CLASSE LB+HB MIN MIN. KLASSE LB+HB
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS (ISO 10545-13) RESIDENTIAL (SWIMMING POOL) CHEMICLAS PRODUITS DOMESTIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINES HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSÄTZE	MÍNIMO CLASE B CLASS B MIN CLASSE B MIN MIN. KLASSE B	MÍNIMO CLASE B CLASS B MIN CLASSE B MIN MIN. KLASSE B
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ISO 10545-7) ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASIÓN ABRIEBFESTIGKEIT	NO APLICA. CONSULTAR FICHA TECNICA NOT APPLICABLE. CONSULT TECHNICAL DATASHEET NON APPLICABLE. CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND. SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT	NO APLICA. CONSULTAR FICHA TECNICA NOT APPLICABLE. CONSULT TECHNICAL DATASHEET NON APPLICABLE. CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND. SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (UNE 16165 ANEXO A/B/C) SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT	NO APLICA. CONSULTAR FICHA TECNICA NOT APPLICABLE. CONSULT TECHNICAL DATASHEET NON APPLICABLE. CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND. SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT	NO APLICA. CONSULTAR FICHA TECNICA NOT APPLICABLE. CONSULT TECHNICAL DATASHEET NON APPLICABLE. CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE NICHT ZUTREFFEND. SIEHE TECHNISCHES DATENBLATT


DETALLE DE EMBALAJES
PACKING LIST

FORMATO SIZE									CONT. 21.5 TONS			CONT. 24 TONS			CONT. 26 TONS			CONT. 28 TONS			ESPESOR (MM) THICKNESS
									M²/CONT.	PALLETS	KGS./CONT	M²/CONT.	PALLETS	KGS./CONT	M²/CONT.	PALLETS	KGS./CONT	M²/CONT.	PALLETS	KGS./CONT	
REVESTIMIENTO / WALL TILES	PROJA RED B.	10X20 EUROPALET (ET)	80	50	14	1.140	1	80	1.440,00	18	20.520	1.680,00	21	23.940	1.760,00	22	25.080	1.760,00	22	25.080	7
		20X60 EUROPALLET (ET)	64	9	16,37	1.071	1,08	69,12	1.382,40	20	21.420	1.520,64	22	23.562	1.520,64	22	23.562	1.520,64	22	23.562	8,8
		33X55 EUROPALET (ET)	48	9	24,75	1.223	1,63	78,24	1.330,08	17	20.791	1.486,56	19	23.237	1.643,04	21	25.683	1.721,28	22	26.906	9
	PASTA BLANCA WHITE BODY	30X60 PASTA BLANCA RECT BASE EUROPALET (ET)	60	9	20,77	1.289	1,61	96,6	1.545,60	16	20.624	1.738,80	18	23.202	1.932,00	20	25.780	2.028,60	21	27.069	7
		30X60 PASTA BLANCA RECT RELIEVE EUROPALET (ET)	60	7	22	1.330	1,25	75	1.200,00	16	21.280	1.350,00	18	23.940	1.425,00	19	25.270	1.575,00	21	27.930	9
		30X60 PASTA BLANCA BASE EUROPALET (ET)	60	9	20,77	1.289	1,61	96,6	1.545,60	16	20.624	1.738,80	18	23.202	1.932,00	20	25.780	2.028,60	21	27.069	7
		30X60 PASTA BLANCA RELIEVE EUROPALET (ET)	60	7	22	1.330	1,25	75	1.200,00	16	21.280	1.350,00	18	23.940	1.425,00	19	25.270	1.575,00	21	27.930	9
		30X90 PASTA BLANCA RECT BASE EUROPALET (ET)	64	5	18,86	1.277	1,35	86,4	1.382,40	16	20.432	1.555,20	18	22.986	1.728,00	20	25.540	1.814,40	21	26.817	8
		30X90 PASTA BLANCA RECT BASE (PT 92X120) 08/25	48	5	18,86	932	1,35	64,8	1.490,40	23	21.436	1.620,00	25	23.300	1.749,60	27	25.164	1.944,00	30	27.960	8
		30X90 PASTA BLANCA RECT RELIEVE EUROPALET (ET)	64	4	17,29	1.137	1,08	69,12	1.244,16	18	20.466	1.451,52	21	23.877	1.520,64	22	25.014	1.520,64	22	25.014	10
		30X90 PASTA BLANCA RECT RELIEVE (PT 92X120) 08/25	48	4	17,12	848	1,08	51,84	1.296,00	25	21.200	1.451,52	28	23.744	1.555,20	30	25.440	1.555,20	30	25.440	10
		GRES FLOOR TILE	45X45 G EUROPALET (ET)	52	8	27,92	1.469	1,62	84,24	1.179,36	14	20.566	1.347,84	16	23.504	1.432,08	17	24.973	1.600,56	19	27.911
PORCELÁNICO	30X60 EUROPALET (ET)		60	8	25,16	1.536	1,44	86,4	1.123,20	13	19.968	1.296,00	15	23.040	1.382,40	16	24.576	1.555,20	18	27.648	8
	30X60 RECT EUROPALET (ETH) 11/2025		60	8	24,95	1.519	1,44	86,4	1.209,60	14	21.266	1.296,00	15	22.785	1.468,80	17	25.823	1.555,20	18	27.342	8
	45X45 P EUROPALET (ET)		52	7	25,8	1.358	1,42	73,84	1.107,60	15	20.370	1.255,28	17	23.086	1.402,96	19	25.802	1.476,80	20	27.160	8,5
	45X45 P EUROPALET (ET) NEW		52	8	25,8	1.360	1,62	84,24	1.263,60	15	20.400	1.432,08	17	23.120	1.600,56	19	25.840	1.684,80	20	27.200	7,4
	60,5X60,5 EUROPALET (ET) 8 MM		40	4	25,23	1.033	1,46	58,4	1.168,00	20	20.660	1.343,20	23	23.759	1.460,00	25	25.825	1.576,80	27	27.891	8
	60X60 RECT. EUROPALET (ET) 8 MM		40	4	25,5	1.040	1,44	57,6	1.152,00	20	20.800	1.324,80	23	23.920	1.440,00	25	26.000	1.497,60	26	27.040	8
	60X60 RECT EUROPALET (ET) 9,5 MM		30	4	27,02	849	1,44	43,2	1.080,00	25	21.225	1.209,60	28	23.772	1.296,00	30	25.470	1.382,40	32	27.168	9,5
	60X120 PALET (PT 82X120)		32	2	31,3	1.030	1,44	46,08	921,6	20	20.600	1.059,84	23	23.690	1.152,00	25	25.750	1.244,16	27	27.810	9,5
	60X120 PALET (PT 82X120) NEW		36	2	27,9	1.033	1,44	51,84	1.036,80	20	20.660	1.192,32	23	23.759	1.296,00	25	25.825	1.399,68	27	27.891	9
	30X60 PORCELÁNICO COLOREADO EUROPALET (ETH)	72	6	22,62	1.670	1,08	77,76	1.010,88	13	19.968	1.166,4	15	23.040	1.244,16	16	24.576	1.321,92	17	26.112	9,5	
60X60 PORCELÁNICO COLOREADO EUROPALET (ETH)	30	4	27,02	849	1,44	43,2	1.036,80	24	20.688	1.166,4	27	23.274	1.252	29	24.998	1.252,80	29	24.998	9,5		

DETALLE DE EMBALAJES PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES PACKING LIST

RODAPIÉ					
					
FORMATO	PATRON K	PATRON A	MEDIDAS (a x b)		PACKING
7,2 x 33,3 PORC.	K7,2X33,3RODP	A7,2X33,3RODP	7,2x33,3 cm	2,8"x13,1"	22
7,2 x 45 PORC.	K7,2X45RODP	A7,2X45RODP	7,2x45 cm	2,8"x17,7"	26
7,2 x 59,6 PORC.RECT	K7,2X59,6RODPRECT	A7,2X59,6RODPRECT	7,2 x 59,6 cm	2,8"x23,6"	18
7,2 x 59,6 PORC.	K7,2X59,6RODP	A7,2X59,6RODP	7,2x59,6 cm	2,8"x23,6"	18
7,2 x 60 PORC. RECT	K7,2X60RODPRECT	A7,2X60RODPRECT	7,2x60 cm	2,8"x23,6"	18
7,2 x 60 PORC.	K7,2X60RODP	A7,2X60RODP	7,2x60 cm	2,8"x23,6"	18
7,2 x 60,5 PORC.	K7,2X60,5RODP	A7,2X60,5RODP	7,2x60,5 cm	2,8"x23,8"	18

SIMBOLOGÍA
SYMBOLS • SYMBOLES

 Pavimento Floor Tiles	 Revestimiento Wall Tiles	 Pav. y Rev. Floor&Wall	 Mate Matt	 Mate Satinado Satin matt	 Brillo Glossy
 Porcelánico Porcelain Tile	 Porcelart	 Porcelánico Coloreado Coloured Porcelain	 Antihielo Frost Resistant	 Pulido Polished	 Sifin Interlocking
 > 0,42 Consultar ficha técnica Consult technical sheet Consultar la fiche technique	 Antideslizante Antislip	 Uniform Appearance	 Slight Variation	 Moderate Variation	 Substantial Variation
 Clase 1 UNE EN 16165 Anexo C	 Clase 2 UNE EN 16165 Anexo C	 Clase 3 UNE EN 16165 Anexo C	 R11 UNE EN 16165 Anexo B	 Relieve Relief	 KEY PRODUCT
			 6 Caras Faces	 9 mm Espesor Thickness	

LAS BALDOSAS CERÁMICAS UNA VEZ QUE LLEGAN AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL SON UN RESIDUO INERTE, QUE PARA SU CORRECTA GESTIÓN DEBE SER ENTREGADO A UN GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS, FAVORECIENDO SU RECICLADO.

CERAMIC TILES, ONCE THEY REACH THE END OF THEIR USEFUL LIFE, ARE AN INERT WASTE, WHICH FOR ITS CORRECT MANAGEMENT MUST BE DELIVERED TO AN AUTHORIZED WASTE MANAGER, FAVORING ITS RECYCLING.

UNE FOIS QUE LES CARREAUX CÉRAMIQUES ATTEIGNENT LA FIN DE LEUR VIE UTILE, ILS CONSTITUENT UN DÉCHET INERTE QUI, POUR ÊTRE CORRECTEMENT GÉRÉ, DOIT ÊTRE REMIS À UN GESTIONNAIRE DE DÉCHETS AGRÉÉ, PRIVILÉGIANT SON RECYCLAGE.

LA REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES ES APROXIMADA.

GRUPO HALCÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LOS PRODUCTOS AQUÍ RELACIONADOS.

DEBIDO A LAS DIFERENCIAS EN LA PRODUCCIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y LAS TEMPERATURAS DE COCCIÓN ENTRE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS, GRUPO HALCÓN NO PUEDE GARANTIZAR EL MISMO TONO ENTRE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS DE LA MISMA SERIE. GRUPO HALCÓN NO ACEPTA RECLAMACIONES DE TONOS ENTRE COMBINACIONES DE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS.

LAS VARIACIONES DE TONO SON INHERENTES EN TODOS LOS PRODUCTOS DE CERÁMICA COCIDA, POR TANTO, PODEMOS ENCONTRAR VARIACIONES ENTRE DIFERENTES LOTES PRODUCTIVOS Y ENTRE LA BASE DE REVESTIMIENTO Y SU DECORADO.

THE PRODUCTION OF THE COLOURS IS APPROXIMATE.

GRUPO HALCÓN RESERVES THE RIGHT TO ALTER OF AMEND THE PRODUCTS HERE STATED.

DUE TO THE DIFFERENCE MANUFACTURING, RAW MATERIALS AND FIRING PROCESS BETWEEN FLOOR TILES AND WALL TILES, GRUPO HALCÓN CANNOT GUARANTEE THE SAME SHADE BETWEEN THESE TWO PRODUCTS AND WILL NOT ACCEPT ANY CLAIMS FOR SHADE DIFFERENCES BETWEEN FLOOR/WALL COMBINATIONS.

SHADE VARIATIONS ARE INHERENT IN ALL FIRED CERAMIC PRODUCTS, THEREFORE, VARIATIONS CAN BE FOUND BETWEEN DIFFERENT PRODUCTION BATCHES AND BETWEEN THE TILES BASE AND ITS DECORATION.

LA REPRODUCTION DES COULEURS EST APPROXIMATIVE.

GRUPO HALCÓN SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER OU DE MODIFIER LES PRODUITS ÉNUMÉRÉS ICI.

EN RAISON DES DEFFÉRENCES DE PRODUCTION DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES TEMPÉRATURES DE CUISSON ENTRE LE REVETEMENTS DE MUR ET SOL, GRUPO HALCÓN NE PEUT GARANTIR LA MÊME NUANCE ENTRE FAÏENCE ET SOL D'UNE MÊME SÉRIE. GRUPO HALCÓN N'ACCEPTE PAS LES RECLAMATIONS DE NUANCES ENTRE LES COMBINAISONS DE CARREAUX DE MMUR ET DE SOL

LES VARIATIONS DE TEINTE SONT INHÉRENTES À TOUS LES PRODUITS CÉRAMIQUES CUIITS. PAR CONSÉQUENT, DES VARIATIONS PEUVENT ÊTRE OBSERVÉES ENTRE LES DIFFÉRENTS LOTS DE PRODUCTION ET ENTRE LA BASE DU CARREAUX ET SA DÉCORATION.

GrupoHalcón Habitat

Partida Foyes Ferraes, s/n
12110 Alcora (Castellón), Spain
Tel. +34 964 367 367
contacto@grupohalcon.com

